

L I GR ON

СТИЛЬ В ЖИЗНИ, СТИЛЬ НА КУХНЕ

Vitrodesign®

Double

Стеклянные панели с двухсторонним декорированием.

Каталог изображений для изделий из стекла L-Glass®.

Vitrodesign® Double by LIGRON

Новые возможности декорирования стекла на кухне и в интерьере.

Возможность наносить на внешнюю сторону стекла стойкое к выцветанию, к механическим и химическим воздействиям изображение дала повод к рождению в компании LIGRON абсолютно нового даже для мирового рынка, интерьерного продукта – закаленного стекла с двухсторонним декорированием - Vitrodesign® Double.

В первую очередь, LIGRON предложил использовать стекло Vitrodesign® Double в качестве стеновых панелей для кухни. Затем стало ясно, что панели с таким дизайном великолепно смотрятся и могут быть использованы в качестве настенных панно в гостиных, ванных комнатах и других интерьерах. Рассматривается также горизонтальное использование такого стекла в качестве столешниц для кухни и ванных комнат, в качестве крышек для столов и столиков и декоративных стекол для предметов мебели. Важно лишь понимать, что тыльная сторона стекла должна быть скрыта/защищена от всевозможных механических воздействий, а вот лицевая сторона, на которой нанесен рисунок, берет на себя все «удары», выражаясь образно.

Основой коллекции декоров стекла Vitrodesign® Double стали геометрические рисунки. Они необычайно актуальны в дизайне, а также строгие, ненавязчивы и ставят при этом элегантные акценты. Учитывая возможность выбирать в Vitrodesign® Double цвет фона и цвет рисунка одинаковыми можно создавать однотонные полотна с акцентом. Почти ни в одном другом материале это невозможно! Если же хочется цветовых нюансов, то совмещение однотонного фона или даже изображения на тыльной стороне и рисунка на лицевой открывает безграничные возможности для дизайна.

По-особенному, необычно смотрятся стеклянные панели Vitrodesign® Double в матовой поверхности. Для матовых панелей подобраны специальные декоры. Вместо тонких геометрических узоров предлагаются яркие акцентные изображения, которые именно на матовом стекле смотрятся выигрышно и богато, делая стекло похожим на шелковую ткань или полупрозрачный фарфор.

Vitrodesign® Double – это выбор гурманов в дизайне



СОДЕРЖАНИЕ

Галерея.....	4
Как создать дизайн стекла Vitrodesign® Double ..	22
Как создать дизайн стекла световых панелей Vitroluce® в исполнении Double	41
Основные цвета фона и рисунка	42
Коллекция декоров для глянцевого стекла	44
Коллекция декоров для матового стекла	122
Рекомендации по размещению розеток и выключателей в проектах со световыми панелями Vitroluce®	136
Сенсорные выключатели	143
Магнитная стеновая панель	147
Информация для планирования	149
Каталог комплектующих	154
L-Glass®. Изделия из стекла	160





Стеновая панель в декоре 2079 Рамо.
 Цвет декора 7012 Черный принт,
 фон 6086 Белый.
 Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.


Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 6052 Мистерио.
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6095 Металл люкс.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.



Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 6045 Барселона.
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.


Столешница LIGRON из широкоформатной керамики
Ceralan со встроенной индукционной варочной плитой
Ligron Tech®. Декор столешницы 929 Фавола ферро.



Стеновая панель в декоре 6045 Барселона.
Цвет декора 7011 Белый принт,
фон нестандартный (RAL 6037).
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.



Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 446 Омбра.
Цвет декора 7012 Черный принт, 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.

Столешница из искусственного камня
StoneTwelve by Ligrón

Фрагмент стеновой панели.
На стыке стеновых панелей Vitrodesign® Double
рисунок продолжается без видимого смещения.
Крепление установлено заподлицо со стеклом.



Стеновая панель в декоре 6074 Призма.
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6091 Альтаир.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.




Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 7015 Спрингли.
Оригинальное исполнение,
фон 6086 Белый.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло матовое.

Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 8064 Учелли.
Оригинальное исполнение,
фон 6086 Белый.


Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло матовое.

Фасады – стеклянные панели L-Glass® by Ligron.
Толщина стекла 4 мм. Печать на матовой стороне
стекла, которая смотрит внутрь шкафа.
Декор 8043 Лукреция, цвет декора 7012 Черный принт.

Столешница из кварцевого камня Quarzelan by Ligron
в декоре 9029 Неро маркинетти, профиль
Адриатический. Кухонная мойка из кварцевого камня,
модель «Валенсиада», в декоре 9028 Пуаретти бьянка.



Фрагмент стеновой панели.



Столешница в декоре 6052 Мистерио.
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.


Толщина столешницы 20 мм, из которых 10 мм -
это стекло Vitrodesign® Double и 10 мм - подложка,
заторцованная кромкой ПВХ в декоре 3039 Сатинато Неро.
Стекло глянцевое.

Фрагмент столешницы.



Стеновая панель в декоре 6050 Марракеш.
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6093 Голд люкс.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.

Декоративное крепление установлено заподлицо
со стеклом. Цвет крепления черный.



Фрагмент стеновой панели.



Стеновая панель в декоре 6054 Натурель
в цвете 7012 Черный принт,
фон 1151 Терраццо ульмативо.
Толщина стеновой панели 10 мм. Стекло глянцевое.

Раковина для ванных комнат Гизель.
Мойка изготовлена из широкоформатной керамики L-CERAMO by LIGRON.
Декор печати на керамике 1143 Штрик.



Стеновая панель в декоре 1141 Фуксия, фон 1142 Лаффаёт.
Толщина стеновой панели 6 мм. Стекло глянцевое.

Модель раковины из широкоформатной керамики для ванных комнат Меркурио.
Вариант днища А. Мойка врезная в цвет столешницы.
Столешница и мойка из широкоформатной керамики L-Ceramo by Ligrón
в декоре Кензи 1140 (на декоре CERALAN арт. 271).
Цвет принта арт. 7012 Черный принт.



Стеновая панель
в декоре 7053 Ливз
в цвете 7012 Черный принт
фон 6092 Черный.
Толщина стеновой панели 10 мм.
Стекло глянцевое.

Декоративное крепление
установлено заподлицо
со стеклом.
Цвет крепления черный.

Отдельно стоящая раковина
Беллафорте в виде тумб из
широкоформатной керамики
CERALAN by Ligron в декоре
арт. 1132 Дарк маркина.




Фрагмент стеновой панели.

Стеновая панель
в декоре 7053 Ливз
в цвете 7011 Белый принт,
фон 6086 Белый.
Толщина стеновой панели 10 мм.
Стекло глянцевое.

Декоративное крепление
установлено заподлицо
со стеклом.
Цвет крепления черный.

Отдельно стоящая раковина
Беллафорте в виде тумб из
широкоформатной керамики
CERALAN by Ligron в декоре
арт. 1131 Лайт маркина.





Световая панель Vitroluce®
в выключенном виде.


Световая панель Vitroluce®
(включена)
в декоре 6062 Прайм
в цвете 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.

Столешница из
широкоформатной керамики
Ceralan в декоре 6034 Григгио
диаболо.

Индукционная варочная
панель Ligron Induction в
декоре LI 7087, врезанная в
один уровень со столешницей.




Фрагмент световой панели Vitroluce®.



Световая панель Vitroluce® в декоре 2095 Катедрале в цвете 7012 Черный принт, фон 9025 Мрамор Леонтия.

Световая панель Vitroluce® by Ligron установлена вертикально, состоит из двух частей, установленных над столешницей и под ней. На столешнице располагается один сенсорный выключатель для обеих частей стеновой панели.





Световая панель Vitroluce® (выключена)
в декоре 1154 Фиделия
в цвете 6099 Брюле принт (полупрозрачно),
фон нестандартный.



Световая панель Vitroluce®
во включенном виде.



Световая панель Vitrolyuce® (выключена)
в декоре 7041 Ванго
в цвете 7011 Белый принт,
фон 6086 Белый.

Столешница LIGRON из широкоформатной керамики
Cegalan с встроенной индукционной варочной плитой
Ligron Tech®. Декор столешницы 1131 Лайт Маркина.



Фрагмент световой панели Vitrolyuce® (включена)

КАК СОЗДАТЬ ДИЗАЙН СТЕКЛА VITRODESIGN® DOUBLE

КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ

Продукт Vitrodesign® Double by LIGRON открывает массу возможностей широкоформатной печати на стекле для создания индивидуального дизайна стеновой панели или столешницы, которые максимально подойдут к Вашему интерьеру. Вариативность мотивов, цветовых решений, возможность масштабировать большую часть рисунков, изменять степень плотности нанесения цвета и многое другое открывают новые горизонты для креативного воплощения Ваших идей!

Двигаясь пошагово, Вам будет проще оформить заказ.

ШАГ 1. Выбор типа поверхности стекла стр. 23

ТИП ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛА

- глянцевая
- матовая

ШАГ 2. Выбор толщины стекла стр. 25

ТОЛЩИНА СТЕКЛА

- 4 мм (толщина стекла 4 мм доступна для спецпроектов. Заказы обсуждаются индивидуально)
- 6 мм
- 10 мм

ШАГ 3. Выбор фона для тыльной стороны стекла стр. 26

ФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ СТЕКЛА

- стандартный однотонный цвет
- нестандартный однотонный цвет
- стандартное изображение
- нестандартное изображение

ШАГ 4. Выбор декора для внешней стороны стекла стр. 32

ДЕКОР НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ СТЕКЛА

- стандартные декоры
- нестандартные декоры

ШАГ 5. Выбор цвета декора и параметров нанесения декора на внешнюю сторону стекла стр. 34

ЦВЕТ И ЭФФЕКТЫ ДЕКОРА НА ВНЕШНЕЙ СТОРОНЕ СТЕКЛА

- цвет
- масштаб
- полупрозрачность
- инверсия




Выбор типа поверхности стекла

Коллекция декоров Vitrodesign® Double включает декоры, разработанные для глянцевого и матового стекла. Таким образом, LIGRON, как производитель, предлагает лучшие актуальные дизайнерские решения с учетом технологических параметров производства данного продукта и собственного видения современных тенденций в дизайне интерьеров.

Рекомендации производителя в данном каталоге относительно типа поверхности стекла имеют консультативный характер. Любой декор может быть исполнен на любой поверхности стекла. Однако необходимо учитывать, что большинство предложенных в каталоге декоративных эффектов, а также полное восприятие готового изделия будут сильно отличаться при выборе другого типа поверхности.

Пример 1

глянцевое стекло
 декор из коллекции
 для глянца
 6045 Барселона
 в цвете
 7012 Черный принт
 фон
 6086 Белый



Пример 2

матовое стекло
 декор из коллекции
 для глянца
 6045 Барселона
 в цвете
 7012 Черный принт
 фон
 6086 Белый





Пример 3

матовое стекло

декор из коллекции для матового стекла 8016 Иоланта

фон 6086 Белый



Пример 4

глянцевое стекло

декор из коллекции для матового стекла 8016 Иоланта

фон 6086 Белый

Необходимо обращать внимание: для декоров на глянцевом стекле подобраны утонченные векторные изображения, тонкие линии которых отбрасывают изящные тени на заднюю поверхность стекла и тем самым создают 3D-эффект при печати именно на прозрачном глянцевом стекле.

В свою очередь декоры, специально разработанные для печати на матовом стекле, приобретают приятную бархатную фактуру, приглушенность оттенков, особую объемность и глубину изображения. Именно при печати на матовой поверхности Satinato совершенно не понятно, что на стекло нанесено изображение. Кажется, что видишь шелковое единое полотно. На глянцевом стекле данные декоры получаются более ярко, отчетливо видны контуры, из-за чего пропадает эффект абсолютной однородности покрытия и изображения.

ВНИМАНИЕ!

При изменении рекомендованной поверхности стекла (матовое или глянцевое) рекомендуется заказывать пробный образец перед размещением заказа.

ШАГ 2 Выбор толщины стекла

6 мм/10 мм (Толщина стекла 4 мм доступна для спецпроектов. Заказы обсуждаются индивидуально).

С увеличением толщины стекла усиливается эффект объёмности панелей серии Vitrodesign® Double.

Пример 5

глянцевое стекло 6 мм

декор
8037 Кантата

в цвете
7012 Черный принт

фон
6077 Брюле



Пример 6

глянцевое стекло 10 мм

декор
8037 Кантата

в цвете
7012 Черный принт

фон
6077 Брюле



ВНИМАНИЕ!

LIGRON всегда использует осветленное дизайнерское стекло, которое максимально точно передает цвет фона, нанесенного на заднюю поверхность стекла. Однако стекло имеет свой собственный оттенок, который усиливается по мере увеличения толщины стекла. Именно поэтому стеклянные изделия толщиной 6 мм имеют иной оттенок, чем изделия толщиной 10 мм. Мы рекомендуем использовать одинаковую толщину стекла на все изделия в одном проекте.

ШАГ 3 Выбор фона для тыльной стороны стекла.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

СТАНДАРТНЫЙ ОДНОТОННЫЙ ДЕКОР

для изделий Vitrodesign® Double, см. стр. 42.



Пример 7

декор
6057 Тайм

в цвете
7012 Черный принт

фон
9039 Оро люкс



Пример 8

декор
7037 Беладжио

в цвете
7011 Белый принт

фон
6095 Металл люкс

НЕСТАНДАРТНЫЙ ОДНОТОННЫЙ ДЕКОР

Изготовление нестандартного однотонного декора значительно сложнее, и успех в подборе цвета не гарантирован.

ВНИМАНИЕ!

Возможность изготовления и итоговая стоимость определяется в индивидуальном порядке. Изготовление образца перед размещением заказа является обязательным.


Цветовая раскладка RAL Classic K7 служит основным, но не единственным ориентиром в подборе цвета нестандартного декора. Возможно использование раскладок Pantone, RAL Classic/ RAL Design, NCS, Sikkens, Wood Color plus.

Пример 9

декор
7067 Окраменто

в цвете
7011 Белый принт

фон
RAL 5015




Пример 10

декор
7070 Плэнты

в цвете
7012 Черный принт

фон
NCS 3040-R90B




ВНИМАНИЕ!

Декоры из серии Vitrolan/GreenTop не могут быть выбраны в качестве фона для Vitrodesign® Double.

СТАНДАРТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

(любой декор из каталога Vitrodesign®)



Пример 11

декор
8032 Альберро

в цвете
7012 Черный принт

фон
5028 Фортеза бьянка



Пример 12

декор
187 Фреска

в цвете
7012 Черный принт
(полупрозрачно)

фон
171 Неро маркина

ВНИМАНИЕ!

Некоторые декоры из серии Vitrodesign® by Ligron по умолчанию печатаются исключительно керамическими чернилами, вместо УФ-чернил. Данные декоры не могут быть использованы в качестве фона в серии Vitrodesign® Double, например, 178 Статуарио Венате, 218 Мрамор Элит, 167 Каррара Италия. Данный список декоров может пополняться.

НЕСТАНДАРТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ (предоставленное клиентом)

Заказчик может выбрать нестандартное изображение в качестве фона. В этом случае он должен предоставить его в качестве, соответствующем требованиям к файлам для печати на оборудовании компании LIGRON.

Пример 13

декор
6054 Натурель

в цвете
7011 Белый принт

нестандартный фон
с сайта Schutterstock




Пример 14


декор
1004 Калибри

в цвете
7012 Черный принт

нестандартный фон
с сайта Schutterstock



ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ ДЛЯ ПЕЧАТИ УФ-ЧЕРНИЛАМИ:

Растровое изображение	Векторное изображение
<ol style="list-style-type: none"> Изображение может быть скачано нами или заказчиком с платного фотобанка SHUTTERSTOCK. Изображения из других фотобанков также могут быть использованы. Возможные форматы: TIFF, PSD, JPG (не в сжатом виде!) и PDF. При создании макета необходимо учитывать вылеты – часть графики, которая выступает за периметр изделия. Вылеты должны составлять не менее 10 мм с каждой стороны. 	<ol style="list-style-type: none"> Изображение может быть скачано нами или заказчиком с платного фотобанка SHUTTERSTOCK. Изображения из других фотобанков также могут быть использованы. Возможные форматы: AI, EPS и PDF. Векторные изображения не имеют разрешения и могут быть увеличены до любых размеров. Если Вам нужен определенный масштаб изображения, пожалуйста, укажите его. При создании макета необходимо учитывать вылеты – часть графики, которая выступает за периметр изделия. Вылеты должны составлять не менее 10 мм с каждой стороны.
	
<ol style="list-style-type: none"> Предоставляемое изображение должно соответствовать изделию по размеру и пропорциям. Например, панорамное фото города подходит лучше всего для печати на длинной узкой стеновой панели, нежели на вертикальном дверном полотне. <i>Внимание! Небольшое увеличение изображения из фотобанка допустимо, однако это влечет за собой потерю в качестве передачи изображения. Увеличение изображения ограничено исходными данными изображения. Обсуждается в индивидуальном порядке.</i> Изображение в нужном размере для печати (подходящее по высоте и длине к размеру изделия) должно иметь разрешение 150 dpi. Разрешение свыше 150dpi при размерах 1:1 не дает увеличения качества печати. Просьба предоставлять изображение в цветовом пространстве CMYK. Все текстовые элементы должны быть растрованы, или все используемые шрифты должны быть приложены к оригинал-макету. В макете не должно содержаться невидимых объектов или слоев. Файлы не должны содержать путей (Path) и каналов (Channel). Сложные градиенты, текстурные заливки, эффекты прозрачности должны быть растрованы. В макете не должно быть никакой дополнительной информации, обрезных меток, пояснений, названий цветов и прочего. К макетам и файлам необходимо прилагать файл в формате jpg для предпросмотра. Все дополнительные пожелания должны быть описаны в текстовом файле, приложенном к макету. 	<ol style="list-style-type: none"> Просьба предоставлять изображение в цветовом пространстве CMYK. <i>Необходимо учитывать, что все цвета создаются принтером в ходе смешивания шести основных цветов. Цвета при печати специальными красками могут отличаться от экранного изображения, поэтому результат невозможно предсказать заранее на 100%. Всегда необходимо заказывать пробный образец и рассматривать, насколько получившийся цвет Вас устраивает.</i> Все текстовые элементы должны быть переведены в вектор, или все используемые шрифты должны быть приложены к оригинал-макету. В макете не должно содержаться невидимых объектов или слоев. Привязанные объекты (link) должны быть приложены к макету или встроены в документ. Сложные градиенты, текстурные заливки, эффекты прозрачности должны быть переведены в вектор. В макете не должно быть никакой дополнительной информации, обрезных меток, пояснений, названий цветов и прочего. К макетам и файлам необходимо прилагать файл в формате jpg для предпросмотра. Все дополнительные пожелания должны быть описаны в текстовом файле, приложенном к макету.

Уважаемые партнеры, если у Вас есть изображение или Вы выбрали его в фотобанке, мы можем проконсультировать Вас, подходит ли оно для печати на конкретном изделии. Также мы можем позаботиться о доработке изображения до перечисленных выше стандартов. *При этом обратите Ваше внимание на следующие условия:*

- перевод изображения из растрового в векторное в большинстве случаев невозможен;
- отделение объекта от фона в растровом изображении в большинстве случаев невозможно выполнить качественно;
- возможность отрисовки векторной графики решается после консультации с дизайнером и оплачивается отдельно;
- увеличение масштаба растрового изображения в несколько раз без снижения его качества не является возможным;
- коллажи или наращивание изображения оговариваются индивидуально с дизайнером. В данном случае необходимо четко обозначить пожелания. Дизайнеры нашей компании предоставляют не более 2-ух вариантов на выбор;
- к выбранному изображению необходимо приложить описание с указанием масштаба, расположения и цвета (если требуется его изменить) изображения.

ВНИМАНИЕ!

Все работы дизайнеров, связанные с доработкой нестандартных изображений, оплачиваются отдельно. Если ставится задача изменить стандартные изображения из каталога LIGRON, это также может повлечь за собой дополнительную оплату (в зависимости от сложности и трудоёмкости работ).

ШАГ 4 Выбор декора для внешней стороны стекла.

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ:

- **СТАНДАРТНЫЕ ДЕКОРЫ ИЗ КАТАЛОГА VITRODESIGN® DOUBLE**

Выбрать рисунок из каталога Vitrodesign® Double для внешней стороны стекла и указать его артикул.

- **НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЕКОРЫ** (предоставленные клиентом)

Печать нестандартных декоров возможна. **Предварительная оценка рисунка производится специалистами нашей компании.** Необходимо учитывать возможность отказа от печати предоставленного изображения. Причины отказа всегда будут сопровождаться профессиональным обоснованием. Преимущественно LIGRON производит печать **векторных** изображений на внешней стороне стекла.

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛУ ДЛЯ ПЕЧАТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ КРАСКАМИ:


Растровое изображение	Векторное изображение
<ol style="list-style-type: none"> 1. Изображение может быть скачано нами или заказчиком с платного фотобанка SHUTTERSTOCK. Изображения из других фотобанков также могут быть использованы. 2. Возможные форматы: TIFF, PSD, JPG (не в сжатом виде!) и PDF. 3. При создании макета необходимо учитывать вылеты – часть графики, которая выступает за периметр изделия. Вылеты должны составлять не менее 10 мм с каждой стороны. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изображение может быть скачано нами или заказчиком с платного фотобанка SHUTTERSTOCK. Изображения из других фотобанков также могут быть использованы. 2. Возможные форматы: AI, EPS и PDF. 3. Векторные изображения не имеют разрешения и могут быть увеличены до любых размеров. Если Вам нужен определенный масштаб изображения, пожалуйста, укажите его. 4. При создании макета необходимо учитывать вылеты – часть графики, которая выступает за периметр изделия. Вылеты должны составлять не менее 10 мм с каждой стороны.
	
<ol style="list-style-type: none"> 4. Предоставляемое изображение должно соответствовать изделию по размеру и пропорциям. Например, панорамное фото города подходит лучше всего для печати на длинной узкой стеновой панели, нежели на вертикальном дверном полотне. <i>Внимание! Небольшое увеличение изображения из фотобанка допустимо, однако это влечет за собой потерю в качестве передачи изображения. Увеличение изображения ограничено исходными данными изображения. Обсуждается в индивидуальном порядке.</i> 5. Изображение в нужном размере для печати (подходящее по высоте и длине к размеру изделия) должно иметь разрешение 150 dpi. Разрешение свыше 150dpi при размерах 1:1 не дает увеличения качества печати. 6. Просьба предоставлять изображение в цветовом пространстве CMYK. 7. Все текстовые элементы должны быть растрованы, или все используемые шрифты должны быть приложены к оригинал-макету. 8. В макете не должно содержаться невидимых объектов или слоев. 9. Файлы не должны содержать путей (Path) и каналов (Channel). 10. Сложные градиенты, текстурные заливки, эффекты прозрачности должны быть растрованы. 11. В макете не должно быть никакой дополнительной информации, обрезных меток, пояснений, названий цветов и прочего. 12. К макетам и файлам необходимо прилагать файл в формате jpg для предпросмотра. 13. Все дополнительные пожелания должны быть описаны в текстовом файле, приложенном к макету. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Просьба предоставлять изображение в цветовом пространстве CMYK. <i>Необходимо учитывать, что все цвета создаются принтером в ходе смешивания шести основных цветов. Цвета при печати специальными красками могут отличаться от экранного изображения, поэтому результат невозможно предсказать заранее на 100%. Всегда необходимо заказывать пробный образец и рассматривать, насколько получившийся цвет Вас устраивает.</i> 6. Все текстовые элементы должны быть переведены в вектор, или все используемые шрифты должны быть приложены к оригинал-макету. 7. В макете не должно содержаться невидимых объектов или слоев. 8. Привязанные объекты (link) должны быть приложены к макету или встроены в документ. 9. Сложные градиенты, текстурные заливки, эффекты прозрачности должны быть переведены в вектор. 10. В макете не должно быть никакой дополнительной информации, обрезных меток, пояснений, названий цветов и прочего. 11. К макетам и файлам необходимо прилагать файл в формате jpg для предпросмотра. 12. Все дополнительные пожелания должны быть описаны в текстовом файле, приложенном к макету.

ШАГ 5 Выбор цвета и параметров нанесения декора на внешнюю сторону стекла.

ЦВЕТ

Все стандартные рисунки в каталоге могут быть напечатаны разными цветами. Исключением являются рисунки, предложенные для матового стекла (в разделе «Vitrodesign® Double. Коллекция декоров для матового стекла»).

РЕКОМЕНДУЕТСЯ делать выбор из стандартных цветов рисунка, представленных на стр. 43. При заказе указывается артикул цвета, которым должен быть напечатан выбранный из каталога рисунок.



Пример 15

декор
6061 Палермо

в цвете
7012 Черный принт

фон
6091 Альтаир



Пример 16

декор
6061 Палермо

в цвете
7008 Синий принт

фон
6091 Альтаир

Если рисунок состоит из нескольких цветов, необходимо определить все цвета, указав их артикул.

Пример 17

декор
2050 Старс

в цвете
7012 Черный принт и
7011 Белый принт

фон
6091 Альтаир



Пример 18

декор
2050 Старс

в цвете
7009 Красный принт и
7010 Желтый принт

фон
6091 Альтаир



Если рисунок предлагается в оригинальном исполнении (в определенном цветовом решении, предложенном в каталоге декоров) и заказчик выбирает именно это исполнение, указывается только артикул декора с отметкой «в оригинальном исполнении». Возможно исполнение данного декора и в других цветах соответственно.


Пример 19

декор
7053 Ливз
в оригинальном
исполнении

фон
6086 Белый


Пример 20

декор
7053 Ливз

в цвете
7011 Белый принт

фон
6091 Альтаир

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется выбирать стандартные цвета (указаны на стр. 43) для печати выбранного декора, поскольку подбор нестандартных вариантов технологически сложен и занимает большое количество времени. Время подбора и результат заранее неизвестны и оплачиваются дополнительно.

МАСШТАБ


Масштаб всех декоров, представленных в каталоге, можно изменить. Необходимо указать размер какого-либо элемента рисунка (смотрите ниже на примере рисунка 6060 Эларис), и мы вышлем электронное превью измененного в масштабе декора размером 200x300 мм и 500x500 мм для утверждения масштаба. После утверждения масштаба декор будет показан на всей площади планируемого изделия.

Пример 21

декор
6060 Эларис
(стандартный масштаб)
Размер элемента
L=164 мм (M 1:1)

в цвете
7012 Черный принт

фон
6086 Белый




Пример 22

декор
6060 Эларис
(увеличенный масштаб)
Размер элемента
L=328 мм (M 2:1)

в цвете
7012 Черный принт

фон
6086 Белый




Пример 23

декор
6060 Эларис
(уменьшенный масштаб)
Размер элемента
L=82 мм (M 1:2)

в цвете
7012 Черный принт

фон
6086 Белый



ПОЛУПРОЗРАЧНОСТЬ

Все декоры из коллекции для глянцевого стекла можно напечатать «полупрозрачно», добившись тем самым эффекта выборочного травления стекла, то есть выборочного сатинирования. В этом случае слой краски не плотный, а более тонкий. Рисунки, рекомендованные для применения эффекта полупрозрачности, отмечены в каталоге специальным символом . Перед размещением заказа рекомендуется получить пробный выкрас, так как превью может не дать представление об итоговом результате в полной мере.



Пример 24

декор
187 Фреска

в цвете
7011 Белый принт

фон
8072 Мирта



Пример 25

декор
187 Фреска

в цвете
7011 Белый принт
(полупрозрачно)

фон
8072 Мирта

ВНИМАНИЕ!

На фото сверху представлен один и тот же декор. Тон и цвет декора на внешней стороне стекла одинаковы, и лишь выбор полупрозрачного нанесения белого цвета полностью меняет вид! Заказ образца настоятельно рекомендуется.




ИНВЕРСИЯ

Все декоры из каталога могут быть напечатаны с применением эффекта инверсии. При этом на месте рисунка будут пустые места, а на месте пустых мест будет фон. В данном случае необходимо выбрать:

1. цвет данного фона (стандартные цвета на стр. 43);
2. указать, будет ли фон плотным или полупрозрачным (эффект сатинирования).


Пример 26

декор
7068 Онсэ
в цвете
7012 Черный принт
фон
6086 Белый



Пример 27

декор
7068 Онсэ
(инверсия)
в цвете
7012 Черный принт
фон
6086 Белый



РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать эффект инверсии на глянцевом стекле. На глянцевой поверхности декоры с применением эффекта инверсии выглядят наиболее заметно и выигрышно. Перед размещением заказа рекомендуется делать пробный выкрас, так как превью может не дать представление об итоговом результате в полной мере.

ВНИМАНИЕ!

При выборе плотного белого фона на внешней стороне стекла необходимо учитывать, что в нем допустимы видимые подтеки в виде точек. Это не является браком, так как белая краска менее плотная и не имеет иного способа нанесения. Мы советуем выбирать белый полупрозрачный фон.


Пример 28

декор
7034 Аврорио
(инверсия)

в цвете
7011 Белый принт
(полупрозрачно)

фон
6093 Голд люкс


Пример 29

декор
2077 Семирада
(инверсия)

в цвете
7012 Черный принт
(полупрозрачно)

фон
6089 Грис

ВНИМАНИЕ!

Рекомендуется изготовление пробного выкраса в случае, если:

1. рисунок печатается нестандартным(-ными) цветом(-тами);

При выборе нестандартного цвета для рисунка необходимо помнить, что цвет рисунка на стекле, как правило, не совпадает с предоставленным/выбранным эталоном, так как керамические краски способны воспроизводить лишь определенный диапазон цветов, который называют цветовым охватом. Существуют цвета, которые выходят за его пределы.

Цвета, в которых чаще всего происходит отклонение при воспроизведении: розовый, сиреневый, фиолетовый и их оттенки. Ярко-красный цвет также невозможен.

2. рисунок печатается полупрозрачно;
3. используется эффект инверсии.



СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ VITROLUCE® В ИСПОЛНЕНИИ DOUBLE

Стекланные панели серии Vitrodesign® Double могут быть использованы для изготовления световых панелей Vitroluce® by Ligrön. При этом существуют строгие требования к цвету фона световой панели.

Возможные варианты фона:

- белый цвет из серии Vitrodesign® 479 Бьянка,
- декор из каталога Vitrodesign®, если он отмечен специальным символом, обозначающим возможность использовать декор для световых панелей,
- нестандартный декор (предоставляется заказчиком или скачивается для заказчика с сайта Shutterstock).

Внимание! Изображение не должно содержать большие фрагменты однотонного цвета (кроме белого). Необходимо выбирать изображения, по цветовой гамме аналогичные рекомендованным рисункам в каталоге Vitrodesign®. Файлы, предоставленные заказчиком, должны соответствовать требованиям к файлам для печати УФ-чернилами (смотрите стр. 30).

Пример 30

декор
187 Фреска
(инверсия)

в цвете
7012 Черный принт
(полупрозрачно)

фон
479 Бьянка



выключенная
световая панель

Пример 31

декор
8038 Кефалия

в цвете
7012 Черный принт

фон
2020 Маки




выключенная
световая панель


ВНИМАНИЕ!

Стандартные цвета фона для панелей Vitrodesign® Double (смотрите стр. 42)/Vitrolan/GreenTop не могут быть выбраны в качестве фона для световых панелей.


Стандартные цвета фона




6087 Аква
(прибл. NCS-S-0505-B80G)



6086 Белый
(прибл. RAL Classic 9003)



6092 Черный
(прибл. RAL Classic 9005)



6091 Альтаир
(прибл. RAL Classic 7047)



6089 Грис
(прибл. RAL Classic 7004)



6090 Нувол
(прибл. RAL Classic 7005)



6088 Чизано
(прибл. RAL Classic 1013)



6077 Брюле
(прибл. NCS-S-2005-Y50R)




8072 Мирта
(прибл. RAL Classic 1019)



9039 Оро люкс
(прибл. оттенок RAL Classic 1023
+ эффект перламутра)



6093 Голд люкс
(прибл. RAL Classic 1036)



6095 Металл люкс
(прибл. RAL Classic 9007)

Внимание!

При печати каталога возможно (сильное) отклонение от оригинального цвета. Поэтому размещать заказы на изделия Vitrodesign® Double/L-Glass® необходимо лишь после утверждения «живого» образца стекла с выбранным(и) цветовыми решениями.

Для упрощения планирования заказов в каталоге под каждым декором указан **приблизительный RAL/NCS**, на который можно ориентироваться при выборе цветов **до получения** выкраса с выбранными декорами на стекле.

Важно знать, что цвет фона в изделиях Vitrodesign® Double может меняться в изделии в зависимости от толщины стекла и от типа поверхности (матовая/глянцевая). При этом для покраски используется одна и та же краска.

Сделать «дозаказ» к уже исполненному заказу из стекла Vitrodesign® Double теоретически можно, но цвет вновь изготовленного элемента не будет совпадать с предыдущими элементами. Причины: другая партия краски, новая партия стекла. Малейшие отклонения в оттенках, которые допустимы в исходных материалах (краске и стекле), приведут к недопустимому несовпадению цвета заказанных в разное время стеклянных элементов в проекте.



декор

фон

Стеновая панель
в декоре
447 Мотиво.
Цвет декора
7012 Черный принт,
фон
6095 Металл люкс.

Основные цвета рисунка на внешней части стекла



7011 Белый принт*
(прибл. RAL Classic 9003)



7012 Черный принт
(прибл. RAL Classic 9005)



7010 Желтый принт
(прибл. RAL Design 075 70 60)



7007 Зеленый принт
(прибл. RAL Design 075 70 60)



7008 Синий принт
(прибл. RAL Design 075 70 60)



7009 Красный принт
(прибл. NCS S 4550-Y80R)

Цвета рисунка на внешней части стекла в тон к фону



7003 Альтаир принт



7001 Грис принт



7002 Нуволa принт



6098 Чизано принт



6099 Брюле принт



8085 Мирта принт



7004 Голд люкс принт



Разработка нестандартных декоров возможна, но за отдельную стоимость, и занимает время.

*Внимание!

При выборе белого цвета (артикул 7011 Белый принт) для печати рисунков с большой площадью элемента печати необходимо учитывать, что на белом допустимы видимые подтёки в виде точек. Это не является браком, так как белая краска менее плотная и не имеет иного способа нанесения. Эстетическое восприятие изделия с описанными выше видимыми точками на белой краске не меняется. Точек может быть не более 5 на 1 кв.м.

В таких случаях, когда области запечатывания белым большие, можно выбрать полупрозрачный тип нанесения рисунка. В этом случае появление «точек», как на фото с примером, исключено.

На декоры с большой площадью рисунка в каталоге есть ссылка, в которой содержится повторное напоминание на данное ограничение по печати белым цветом (артикул 7011 Белый принт).





Стеновая панель в декоре 7016 Синдика,
цвет декора 7012 Черный принт.
Фон 6087 Аква.

Vitrodesign® Double

Коллекция декоров для глянцевого стекла

Все декоры подходят для световой панели Vitroluce® *



ОБОЗНАЧЕНИЯ:

декор подходит для полупрозрачной печати - 

возможен вариант инверсии декора - 


* требования к фону смотрите на стр.41



Стеновая панель в декоре 6074 Призма,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6077 Брюле.





Стеновая панель в декоре 6072 Грани,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.



6046 Шестигранник

Декор 6046 Шестигранник
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый





6074 Призма

Декор 6074 Призма
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано




6072 Грани

Декор 6072 Грани
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



444 Кампо

Декор 444 Кампо
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




Стеновая панель в декоре 6045 Барселона,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6087 Аква.




Стеновая панель в декоре 8049 Фейт,
цвет декора 7010 Желтый принт,
фон 6092 Черный.



Декор 7028 Шантель
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис




7028 Шантель



Декор 8032 Альберро
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый




8032 Альберро




Декор 6045 Барселона
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



6045 Барселона



Декор 8049 Фейт
в цвете 7011 Белый принт
фон 6092 Черный



8049 Фейт

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON


Стеновая панель в декоре 7048 Ильялит,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон Vitrodesign® RAL 1012.




Стеновая панель в декоре 7074 Патиоло,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6088 Чизано.




Декор 7048 Ильплит
в цвете 7011 Белый принт
фон 6087 Аква




7048 Ильплит




Декор 7051 Кера
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6092 Черный




7051 Кера



Декор 7058 Лабиринт
в цвете 7001 Грис принт
фон 6089 Грис



7058 Лабиринт



Декор 7074 Патиоло
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



7074 Патиоло


Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Столешница в декоре 6057 Тайм,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.





Стеновая панель в декоре 6047 Гравитация,
цвет декора 7012 Черный принт и 7011 Белый принт,
фон 6095 Металл люкс.





6057 Тайм

Декор 6057 Тайм
в цвете 7011 Белый принт
фон 6088 Чизано





8037 Кантата

Декор 8037 Кантата
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано




7041 Ванго

Декор 7041 Ванго
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



6047 Гравитация*

Декор 6047 Гравитация
в цвете 7012 Черный принт
и 7003 Альтаир принт
фон 6095 Металл люкс



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.


*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.



Стеновая панель в декоре 6049 Малага,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6093 Голд люкс.





Стеновая панель в декоре 8047 Темперито,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.



7026 Гексагон





Декор 7026 Гексагон
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир



6049 Малага




Декор 6049 Малага
в цвете 7001 Грис принт
фон 6089 Грис



7044 Геометрик




Декор 7044 Геометрик
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



8047 Темперито



Декор 8047 Темперито
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Столешница в декоре 7037 Беладжио,
цвет декора 6098 Чизано принт,
фон 6088 Чизано.





Стеновая панель в декоре 7073 Патиккулар,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.





7024 Фронтье

Декор 7024 Фронтье
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6092 Черный





7037 Беладжио

Декор 7037 Беладжио
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс




7073 Патикулар

Декор 7073 Патикулар
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



7045 Дэксти

Декор 7045 Дэксти
в цвете 7011 Белый принт
фон 6077 Брюле




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON

Стеновая панель в декоре 6061 Палермо,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6088 Чизано.




Стеновая панель в декоре 446 Омбра (индивидуальный масштаб),
цвет декора 7012 Черный принт и 7009 Красный принт,
фон 6092 Черный.



6061 Палермо




Декор 6061 Палермо
в цвете 7012 Черный принт
фон 6077 Брюле



7031 Армони





Декор 7031 Армони
в цвете 7011 Белый принт
фон 6077 Брюле



7055 Лентли



Декор 7055 Лентли
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир



446 Омбра*



Декор 446 Омбра
в цвете 7012 Черный принт
и 7010 Желтый принт
фон 6093 Голд люкс



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.


*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.



Стеновая панель в декоре 7018 Сантименто,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6090 Нувола.





Стеновая панель в декоре 6051 Мегабит,
в оригинальном исполнении,
фон 6095 Металл люкс.




7072 Пемиол

Декор 7072 Пемиол
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис





7013 Ренека

Декор 7013 Ренека
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано



7018 Сантименто

Декор 7018 Сантименто
в цвете 7012 Черный принт
фон 6095 Металл люкс




6051 Мегабит (в оригинальном исполнении)**

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

**Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются или печатаются в один выбранный цвет.

Декор 6051 Мегабит
фон 6091 Альтаир






Стеновая панель в декоре 6058 Чатни,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.




Стеновая панель в декоре 8036 Гинза,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.





6058 Чатни

Декор 6058 Чатни
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано




6056 Синтез

Декор 6056 Синтез
в цвете 7011 Белый принт
фон 6088 Чизано



7017 Сомерсет

Декор 7017 Сомерсет
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир



8036 Гинза

Декор 8036 Гинза
в цвете 7001 Грис принт
фон 6089 Грис




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 7056 Латика,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6088 Чизано.




Столешница в декоре 7067 Окраменто,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.





7056 Латика

Декор 7056 Латика
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир




7016 Синдика

Декор 7016 Синдика
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый



7063 Метире

Декор 7063 Метире
в цвете 7004 Голд люкс принт
фон 6093 Голд люкс



7067 Окраменто

Декор 7067 Окраменто
в цвете 7011 Белый принт
фон 6093 Голд люкс




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 7070 Плэнти,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6089 Грис.





Стеновая панель в декоре 7032 Айси,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.



7070 Плэнти





Декор 7070 Плэнти
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



7049 Килто




Декор 7049 Килто
в цвете 7012 Черный принт
фон 6092 Черный



7032 Айси




Декор 7032 Айси
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир



8042 Лимо



Декор 8042 Лимо
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON


Стеновая панель в декоре 7042 Гуча,
цвет декора 7009 Красный принт,
фон 6086 Белый.




Столешница в декоре 7068 Онсэ,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.



Декор 7054 Летиция
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6089 Грис




7054 Летиция




Декор 7060 Монетега
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано




7060 Монетега



Декор 7068 Онса
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



7068 Онса



Декор 7042 Гуча
в цвете 7001 Грис принт
фон 6089 Грис



7042 Гуча

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON

Столешница в декоре 6050 Марракеш,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6093 Голд люкс.





Стеновая панель в декоре 6050 Марракеш,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.





7069 Пирамида

Декор 7069 Пирамида
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано




6050 Марракеш

Декор 6050 Марракеш
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква




7061 Мерси

Декор 7061 Мерси
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



9048 Контэ

Декор 9048 Контэ
в цвете 7008 Синий принт
фон 6087 Аква



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON

Стеновая панель в декоре 7065 Медео (индивидуальный масштаб),
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.




Столешница в декоре 7043 Годжа,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.





7065 Медео

Декор 7065 Медео
в цвете 6098 Чиаано принт
фон 6088 Чиаано



7043 Годжа

Декор 7065 Медео
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6092 Черный




7071 Пикси

Декор 7043 Годжа
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис



Декор 7071 Пикси
в цвете 7012 Черный принт
фон 6089 Грис




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 7022 Туск,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.





Стеновая панель в декоре 441 Шлиф,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.



9047 Карбон





Декор 9047 Карбон
в цвете 7012 Черный принт
фон 6095 Металл люкс



7022 Туск





Декор 7022 Туск
в цвете 7001 Грис принт
фон 6095 Металл люкс



7064 Метеор




Декор 7064 Метеор
в цвете 7012 Черный принт
фон 6095 Металл люкс



441 Шлиф



Декор 441 Шлиф
в цвете 7001 Грис принт
фон 6089 Грис




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стоешница в декоре 6052 Мистерио,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 белый.




Стеновая панель в декоре 7027 Шметтерлинг,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6092 Черный.



Декор 6052 Мистерио
в цвете 7011 Белый принт
фон 6087 Аква




6052 Мистерио




Декор 6048 Инфинити
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано




6048 Инфинити




Декор 2050 Старс
в цвете 7012 Черный принт
и 7009 Красный принт
фон 6088 Чизано



2050 Старс*



Декор 7027 Шметтерлинг
в цвете 7012 Черный принт
фон Vitrodesign® 5028 Фортгаз бянка



7027 Шметтерлинг

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.




LI GR ON

Стеновая панель в декоре 7066 Майоли,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6077 Брюле.





Столешница в декоре 7023 Толедо,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.




7023 Толедо

Декор 7023 Толедо
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс





7066 Майоли

Декор 7066 Майоли
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано



7039 Веларес (в оригинальном исполнении)**

Декор 7039 Веларес
в оригинальном цвете
фон 6086 Белый



1150 Митофи

Декор 1150 Митофи
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

**Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются или печатаются в один выбранный цвет.




LI GR ON

Стеновая панель в декоре 6053 Мусти,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 белый.





Стеновая панель в декоре 1000 Энтони,
Цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6088 Чизано.



6062 Прайм





Декор 6062 Прайм
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



6053 Мусти




Декор 6053 Мусти
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6090 Нувола



1000 Энтони



Декор 1000 Энтони
в цвете 7011 Белый принт
фон 6086 Белый



9018 Фиора



Декор 9018 Фиора
в цвете 7012 Черный принт
фон 6095 Металл люкс



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.


LI GR ON



Стеновая панель в декоре 8046 Тачино,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6088 Чизано.




Стеновая панель в декоре 447 Мотиво,
Цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6095 Металл люкс.



8046 Тачино




Декор 8046 Тачино
в цвете 7012 Черный принт
фон 9039 Оро люкс



447 Мотиво




Декор 8046 Тачино
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



1140 Кензи



Декор 447 Мотиво
в цвете 7004 Голд люкс принт
фон 6093 Голд люкс



Декор 1140 Кензи
в цвете 7004 Голд люкс принт
фон 6093 Голд люкс




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Столешница в декоре 8045 Пинко,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6077 Брюле.





Стеновая панель в декоре 7030 Юрмато,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6095 Металл люкс.





7030 Юрматю

Декор 7030 Юрматю
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир




8050 Эксант

Декор 8050 Эксант
в цвете 7011 Белый принт
фон 6086 Белый




8045 Пинко

Декор 8045 Пинко
в цвете 6099 Бриоле принт
фон 6077 Бриоле



8035 Вирко

Декор 8035 Вирко
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




LI GR ON

Стеновая панель в декоре 7021 Традиционе,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.





Стеновая панель в декоре 8039 Коса,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6086 Белый.



8039 Коса





Декор 8039 Коса
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир



8043 Лукреция




Декор 8043 Лукреция
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



7021 Традиционе



Декор 7021 Традиционе
в цвете 6099 Бриоле принт
фон 6077 Бриоле



8088 Илирика



Декор 8088 Илирика
в цвете 7011 Белый принт
фон 6086 Белый




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 7025 Форджи,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6093 Голд люкс.




Стеновая панель в декоре 8051 Элика,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.



8048 Урсула




Декор 8048 Урсула
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир



8051 Элика




Декор 8051 Элика
в цвете 7012 Белый принт
фон 6086 Белый



1004 Калибри




Декор 1004 Калибри
в цвете 7011 Белый принт
фон 9039 Оро люкс



7025 Форджи



Декор 7025 Форджи
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква




Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 1030 Фиера,
цвет декора 7009 Красный принт,
фон 6086 Белый.




Стеновая панель в декоре 176 Аватар,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6077 Брюле.



1030 Фьера




Декор 1030 Фьера
в цвете 7011 Белый принт
фон 6087 Аква



6060 Эларис




Декор 6060 Эларис
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



6055 Райни*




Декор 6055 Райни
в цвете 7012 черный принт
и 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



176 Аватар



Декор 176 Аватар
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.


LI GR ON



Стеновая панель в декоре 1144 Эколайф,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.




Двери шкафа-купе в декоре 1144 Эколайф,
цвет декора 7007 Зеленый принт,
фон 6092 Черный.



1153 Лалик

Декор 1153 Лалик
в цвете 7011 Белый принт
фон 6087 Аква




1144 Эколайф

Декор 1153 Лалик
в цвете 6099 Брюле принт
фон 6077 Брюле



Декор 1144 Эколайф
в цвете 7012 Черный принт
фон 6095 Металл люкс



Декор 1144 Эколайф
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис


Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.




Стеновая панель в декоре 7020 Трактатта,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.




Столешница в декоре 7036 Бионис,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.



Декор 7035 Биссет
в цвете 6098 Чиаано принт
фон 6088 Чиаано




7035 Биссет



Декор 7036 Бюнис
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый




7036 Бюнис



Декор 7020 Трактатта
в цвете 7004 Голд люкс принт
фон 6086 Белый



7020 Трактатта



Декор 8033 Вартини
в цвете 7011 Белый принт
фон 6093 Голд люкс



8033 Вартини

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.


LI GR ON



Стеновая панель в декоре 7038 Ветара,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6077 Брюле.




Стеновая панель в декоре 7040 Венти,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.



Декор 7040 Венти
в цвете 7007 Зеленый принт
фон 6088 Чизано



7040 Венти




Декор 7040 Венти
в цвете 7011 Белый принт
фон 6092 Черный



7038 Ветара



Декор 7038 Ветара
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый



Декор 7038 Ветара
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6092 Черный


Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



Стеновая панель в декоре 7059 Мэджик,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.





Стеновая панель в декоре 7015 Спрингли,
декор в оригинальном исполнении,
фон 6086 Белый.




7014 Стради

Декор 7014 Стради
в цвете 7010 Желтый принт
фон 6090 Нувола



7059 Маджик

Декор 7059 Маджик
в цвете 7012 Черный принт
фон 6091 Альтаир



7015 Спрингли (в оригинальном исполнении)**

Декор 7059 Маджик
в цвете 7011 Белый принт
фон 6077 Брюле



Декор 7015 Спрингли
в оригинальном цвете
фон 6077 Брюле



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в 4/6 варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.


**Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются. Индивидуальные цветовые манипуляции с декором 7015 Спрингли обсуждаются и возможны.



Стеновая панель в декоре 7047 Зодиак,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.




Стеновая панель в декоре 472 Маркиза,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир.



Декор 7052 Капило
в цвете 7008 Синий принт
фон 6087 Аква




7052 Капило




Декор 472 Маркиза
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано




472 Маркиза




Декор 7047 Зодиак
в цвете 7011 Белый принт
фон 6090 Нувела



7047 Зодиак



Декор 8038 Кефалия
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



8038 Кефалия

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



LI GR ON

Стеновая панель в декоре 7034 Аврорито,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6077 Брюле.




Стеновая панель в декоре 187 Фреска,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.




187 Фреска***

Декор 187 Фреска
в цвете 7011 Белый принт (полупрозрачно)
фон 6095 Металл люкс



7033 Айвенго***

Декор 187 Фреска
в цвете 6098 Чизано принт (полупрозрачно)
фон 6088 Чизано



7034 Аврорио

Декор 7033 Айвенго
в цвете 7012 Черный принт (полупрозрачно)
фон 6089 Грис



1154 Фиделия***

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*** При выборе белого цвета, 7011 Белый принт, мы советуем полупрозрачное нанесение рисунка (подробнее на стр. 43).

Декор 1154 Фиделия
в цвете 7011 Белый принт (полупрозрачно)
фон 6091 Альтаир



LIGRON




Стеновая панель в декоре 7050 Киану,
цвет декора 7007 Зеленый принт,
фон 6087 Аква.




Стеновая панель в декоре 6059 Шарм,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон Vitrodesign® RAL3028.

Столешница Segalan by Ligron в декоре 6033 Антрацит диаволо
с интегрированной варочной панелью LIGRON Tech®





6059 Шарм

Декор 6059 Шарм
в цвете 7011 Белый принт
фон 6086 Белый




7050 Киану

Декор 7050 Киану
в цвете 7011 Белый принт
фон 6095 Металл люкс



7046 Дивайд*

Декор 7046 Дивайд
в цвете 7011 Белый принт и 6099 Брюле принт
фон 6088 Чизано




8034 Виражи

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе. Декор может быть также в одном цвете.

Декор 8034 Виражи
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир





Стеновая панель в декоре 6054 Натурель,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.




Стеновая панель в декоре 7019 Триз,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон Vitrodesign® 5028 Фортеза бянка .



Декор 6054 Натурель
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис



6054 Натурель



Декор 7019 Триз
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый



7019 Триз



Декор 8040 Ларисия
в цвете 7012 Черный принт
фон 6088 Чизано



8040 Ларисия*



Декор 7057 Ланж
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис



7057 Ланж

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.




Стеновая панель в декоре 7053 Ливз,
декор в оригинальном цвете,
фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 7062 Меренго,
декор в оригинальном цвете,
фон 6086 Белый.



7053 Ливз*



7062 Меренго*



8041 Лилит*



9019 Эвола*

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветочные варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются или печатаются в один выбранный цвет.




Декор 7053 Ливз
в цвете 7003 Альтаир принт
фон 6091 Альтаир



Декор 7062 Меренго
в оригинальном цвете
фон 6087 Аква



Декор 8041 Лилит
в оригинальном цвете
фон 6086 Белый




Декор 9019 Эвола
в оригинальном цвете
фон 6086 Белый



Стеновая панель в декоре 428 Одуваны,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6091 Альтаир.





Стеновая панель в декоре 432 Космо,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6090 Нувела.





432 Космо

Декор 432 Космо
в цвете 7011 Белый принт
фон 6090 Нувола



3450 мм x 1200 мм

Декор 432 Космо
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано




428 Одуваны

Декор 428 Одуваны
в цвете 7012 Черный принт
фон 6087 Аква



3450 мм x 1200 мм

Декор 428 Одуваны
в цвете 7011 Белый принт
фон 6091 Альтаир



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм, а также в формате 3450x1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветковые варианты исполнения декора.




Стеновая панель в декоре 8044 Мелодия лета,
цвет декора 7011 Белый принт,
фон 6077 Брюле.



Стеновая панель в декоре 8044 Мелодия лета,
цвет декора 7008 Синий принт, 7012 Черный принт,
фон 6092 Черный.



8044 Мелодия лета* (с дополнительным цветом)



Общий вид

3450 мм x 700 мм



Общий вид в одном цвете (без дополнительного цвета)

3450 мм x 700 мм

Популярные цветовые варианты исполнения декора 8044 Мелодия лета.



в цвете 7011 Белый принт
(без дополнительного цвета), фон 6092 Черный

3450 мм x 700 мм



в одном цвете 7012 Черный принт
(без дополнительного цвета), фон 6088 Чизано

3450 мм x 700 мм




в одном цвете 7009 Красный принт
(без дополнительного цвета), фон 6086 Белый

3450 мм x 700 мм

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм, а также в формате 3450x700 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Декор имеет два составляющих цвета, которые необходимо указать при заказе.


****Внимание!** При выборе цвета 7011 Белый принт в качестве дополнительного цвета в декоре 8044 Мелодия лета мы рекомендуем использование **матового стекла**. При выборе глянцевого стекла белая краска может иметь неприемлемые для заказчика визуальные эффекты, которые не являются рекламационным случаем (подробная информация на стр. 43).



Декор 8044 Мелодия лета
в цвете 7007 Зеленый принт,
7012 Черный принт
фон 6077 Брюле



Декор 8044 Мелодия лета
в цвете 7011 Белый принт**,
7012 Черный принт
фон 6092 Черный



Декор 8044 Мелодия лета
в цвете 7011 Белый принт,
фон 6091 Альтаир



Декор 8044 Мелодия лета
в цвете 7011 Белый принт,
фон 6092 Черный



Стеновая панель в декоре 2079 Рамо,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 2079 Рамо,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.



2079 Рамо***




Декор 2079 Рамо
в цвете 6098 Чизано принт
фон 6088 Чизано



инверсия **полупрозрачная**




Декор 2079 Рамо (инверсия)
в цвете 7011 Белый принт (полупрозрачно)
фон 6089 Грис



2077 Семириада



Декор 2077 Семириада
в цвете 7007 Зеленый принт
фон 6091 Альтаир



инверсия **полупрозрачная**



Декор 2077 Семириада (инверсия)
в цвете 7011 Белый принт (полупрозрачно)
фон 6093 Голд люкс



Декоры представлены фрагментом 3450 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*** При выборе белого цвета, 7011 Белый принт, мы советуем полупрозрачное нанесение рисунка (подробнее на стр. 43).



Стеновая панель в декоре 7075 Лондон,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6087 Аква.




Стеновая панель в декоре 7076 Италия,
цвет декора 7012 Черный принт,
фон 6086 Белый.



7075 Лондон





Декор 7075 Лондон
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый



3450 мм x 1200 мм



Декор 6075 Лондон
в цвете 7012 Черный принт
фон 6077 Брюле



7076 Италия




Декор 7076 Италия
в цвете 7012 Черный принт
фон 6086 Белый



3450 мм x 1200 мм

Декор 7076 Италия
в цвете 7011 Белый принт
фон 6089 Грис



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм, а также в формате 3450x1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент для примера в ч/б варианте. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.



L I G R O N

Световая панель Vitroluce® в декоре 1097 Летнее кафе,
декор в оригинальном цвете.



Световая панель Vitroluce® в декоре 1097 Летнее кафе,
декор в оригинальном цвете.

Столешница из широкоформатной керамики Segalan by Ligron в декоре 4081 Статуарио Венате. Радиусная форма барной стойки возможна благодаря использованию классического профиля. Мойка из керамики Seg-Sink 400 в цвет столешницы. Индукционная варочная панель Ligron Tech® встроена под поверхность керамики.



1097 Летнее кафе*



3450 мм x 700 мм



Верхний слой

3450 мм x 700 мм



Фон

3450 мм x 700 мм

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм, а также в формате 3450x700 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Цвет декора не изменяется. Цвет фона может быть однотонным, но тогда общая картинка будет выглядеть иначе.



Декор 1097 Летнее кафе



Декор 1097 Летнее кафе




Стеновая панель в декоре 8067 Мелодия Кавказа,
цвет контура декора 7012 Черный принт,
фон стандартный.



Стеновая панель в декоре 8068 Сказки Шахерезады,
цвет контура декора 7012 Черный принт,
фон стандартный.




8067 Мелодия Кавказа




Контур (цвет печати контура можно выбрать)

3450 мм x 700 мм




Фон (не изменяется)

3450 мм x 700 мм




8068 Сказки Шахерезады



Контур (цвет печати контура можно выбрать)

3450 мм x 700 мм




Фон (не изменяется)

3450 мм x 700 мм


Декоры представлены фрагментом 700 мм x 2000 мм, а также в формате 3450x700 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

Внимание! Максимальная длина стеновой панели в декорах 8067 и 8068 - 2000 мм до стыка. Большая длина стекла не позволяет контуру на внешней части совпасть с фоном.

Декор 8067 Мелодия Кавказа
контур в цвете 7012 Черный принт,
фон стандартный




Декор 8067 Мелодия Кавказа
контур в цвете 7010 Желтый принт,
фон стандартный



Декор 8068 Сказки Шахерезады
контур в цвете 7012 Черный принт,
фон стандартный



Декор 8068 Сказки Шахерезады
контур в цвете 7009 Красный принт,
фон стандартный





Столешница в декоре 8055 Кесария,
Фон 6086 Белый.

Vitrodesign® Double

Коллекция декоров для матового* стекла

Возможность увеличивать декоры данного раздела без потери качества изображения ограничена. Конкретные пожелания будут рассматриваться индивидуально и сопровождаться рекомендательными консультациями.

Все декоры подходят для световой панели Vitroluce® **



* Тип поверхности матового стекла в толщине 10 мм - Satinato, а HE Satinato plus.

При нанесении декора на поверхность стекла Satinato plus (10 мм) изделие выглядит иначе и уже не соответствуют дизайн-идеи продукта.

Использование стекла Satinato plus возможно, но по индивидуальному согласованию и только с предварительным утверждением образца. Это ИСКЛЮЧЕНИЕ, поэтому данные заказы проходят дополнительные стадии согласований.

** требования к фону смотрите на стр.41

LI GR ON



Стеновая панель в декоре 8017 Ларитэ,
фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 8019 Риорита,
фон 6086 Белый.



8017 Ларитэ*

Декор 8017 Ларитэ
Фон 6086 Белый



8015 Вашингтония*

Декор 8015 Вашингтония
Фон 6092 Черный



8018 Монстера*

Декор 8018 Монстера
Фон 6086 Белый



8019 Риорита*

Декор 8019 Риорита
Фон 6086 Белый



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветочные варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.



LI GR ON

Стеновая панель в декоре 8063 Тропикана,
Фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 8059 Парадаиз,
Фон 6086 Белый.



8063 Тропикана*

Декор 8063 Тропикана
Фон 6086 Белый



8059 Парадайз*

Декор 8059 Парадайз
Фон 6086 Белый



8062 Тайландия*

Декор 8062 Тайландия
Фон 6086 Белый



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.

Декор 8063 Тропикана
Фон 6088 Чизано






LI GR ON

Стеновая панель в декоре 8020 Фантасмагория,
Фон 6086 Белый.



Столешница в декоре 8016 Иоланта,
Фон 6086 Белый.



8020 Фантасмагория*

Декор 8020 Фантасмагория
фон 6086 Белый



8016 Иоланта*

Декор 8016 Иоланта
фон 6086 Белый



8021 Эсмеральда*

Декор 8021 Эсмеральда
фон 6086 Белый



1141 Фуксия*

Декор 1141 Фуксия
фон 6090 Нувела



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент.
Справа – некоторые цветочные варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.

LI GR ON



Стеновая панель в декоре 8061 Романция,
Фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 8053 Асорро,
Фон 6086 Белый.



8057 Мирабель*

Декор 8057 Мирабель
фон 6086 Белый



8052 Артгрин*

Декор 8052 Артгрин
фон 6086 Белый



8061 Романция*

Декор 8061 Романция
фон 6086 Белый



8053 Асорро*

Декор 8053 Асорро
фон 8072 Мирта



Декоры представлены фрагментом 600 мм х 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветочные варианты исполнения декора.


*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.



Стеновая панель в декоре 8065 Флорентик,
Фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 8066 Эрика,
Фон 6086 Белый.



8058 Оливз*



Декор 8058 Оливз
Фон 6086 Белый



8065 Флорентик*



Декор 8065 Флорентик
Фон 6086 Белый



8056 Лютекс*



Декор 8056 Лютекс
Фон 6089 Грис



8066 Эрика*



Декор 8066 Эрика
Фон 6086 Белый

Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветочные варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.



Стеновая панель в декоре 8060 Райский сад,
Фон 6086 Белый.



Стеновая панель в декоре 8054 Гринери,
Фон 6086 Белый.




8060 Райский сад*

Декор 8060 Райский сад
фон 6086 Белый



8055 Кесария*

Декор 8055 Кесария
фон 6086 Белый



8064 Учелли*

Декор 8064 Учелли
фон 6086 Белый



8054 Гринери*

Декор 8054 Гринери
фон 6086 Белый



Декоры представлены фрагментом 600 мм x 1200 мм. Рядом, слева, увеличенный элемент. Справа – некоторые цветовые варианты исполнения декора.

*Возможно выбрать только цвет фона, цвета декора не меняются.

VITROLUCE® BY LIGRON В ИСПОЛНЕНИИ DOUBLE

Световая стеклянная панель Vitroluce® доставляется клиентам в собранном виде. Панель приклеивается к стене с помощью специального силикона (для монтажа стеновых панелей Vitrodesign® by Ligron). Между столешницей и световой панелью устанавливается прозрачный силиконовый уплотнитель для стекла или цветной силиконовый монтажный профиль, чтобы жёсткий алюминиевый профиль не соприкасался непосредственно со столешницей. Силиконовые профили защищают задний торец столешницы и тыльную сторону световой панели от попадания влаги.

Внимание!

В световых панелях Vitroluce® исполнение отверстий невозможно. По этой причине необходимо как можно ЗАРАНЕЕ планировать расположение розеток/выключателей и иных инсталляций.

Комплектующие к панелям Vitroluce® (стандартные): уплотнитель для монтажа стекла силиконовый (всегда включен в заказ) или цветной силиконовый профиль, силикон для монтажа стеновой панели Vitrodesign® (всегда включен в заказ), трансформатор-конвертер, кабель (удлиннитель).

Дополнительные комплектующие: блок с розетками и выключателями JUNG, сенсорные выключатели.



Световая панель Vitroluce® в сочетании со стеклянной панелью толщиной 6 мм в том же декоре. 187 Фреска в оригинальном цветовом исполнении. В панели без света расположено отверстие под вытяжку.



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РОЗЕТОК И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ПРОЕКТАХ СО СВЕТОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ VITROLUCE® В ИСПОЛНЕНИИ DOUBLE

Поскольку в световых панелях Vitroluce® невозможно исполнить вырезы, встает задача разместить где-нибудь розетки и выключатели, которые обычно размещаются на стеновой панели.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

ВАРИАНТ 1

Световую стеклянную панель Vitroluce® можно комбинировать с неподсвеченным стеклом в том же декоре. **Неподсвеченное стекло можно сделать в толщине 6 мм.** Необходимо учитывать, что в световой панели толщина используемого стекла 4 мм, а в неподсвеченной панели – 6 мм. Минимальная разница в цвете панелей из-за разной толщины стекла возможна.

В неподсвеченной панели можно расположить все розетки и выключатели. А также изготовить отверстия под вытяжку, к примеру, и разместить её.

Пример 32

За варочной панелью размещается световая панель Vitroluce®, за мойкой – стеклянная панель Vitrodesign® (6 мм) в том же декоре, арт. 176 Аватар, фон 479 Бьянка, цветы в нестандартном цвете по RAL. Все розетки расположены в неподсвеченной панели.



Пример 33

Слева от тумбы в ванной расположена световая панель Vitroluce®, в продолжение которой висит стеклянная панель без подсветки, толщиной 6 мм. В ней расположены технические отверстия для инсталляции унитаза. Фотоизображение заказчика.



ВАРИАНТ 2

Неподсвеченное стекло можно сделать в том же исполнении, что и световую панель, то есть толщиной 20 мм, в алюминиевых профилях.



Пример 34

Центральная панель световая Vitrolyce®. Слева от неё расположена визуально такая же стеклянная панель толщиной 20 мм в алюминиевых профилях, но не световая, а простая. В ней расположен блок с розетками и выключателями.



Пример 35

фрагмент Примера 34

ВАРИАНТ 3

Световую стеклянную панель Vitroluce® можно **комбинировать со стеновой панелью из другого материала**, из которого, например, сделана кухонная столешница, или вообще с чем-то иным, например, с керамической плиткой. В этом случае световая панель зачастую будет выступать относительно других стеновых (исключение - все материалы толщиной 20 мм, например, Quarzelan by Ligron 20 мм). Однако это только больше сделает акцент на необычной, функциональной световой панели!

В соседней панели из другого материала можно расположить все розетки и выключатели.

Пример 36

Vitroluce® в декоре 5035 Фиаба расположено рядом со стеновой панелью из широкоформатной керамики L-Ceramo в декоре 5028 Фортеза бьянка. Розетка и выключатель расположены в керамике.

**ВАРИАНТ 4**

К световой панели примыкает с одной или с обеих сторон **высокий шкаф или стена**. В этом случае розетки и выключатели могут быть расположены там.

Пример 37

Световая панель Vitroluce® с декором 7041 Ванго, в цвете 7011 Белый принт, фон 6086 Белый. В прилегающей стене расположились розетки. Выключатель для световой панели расположен на столешнице.



ВАРИАНТ 5


Между двух световых панелей возможно размещение блока с розетками и выключателями от компании JUNG*, который идеально подходит по цвету и стилистике к алюминиевым профилям панели Vitroluce® by Ligron. Подробнее о предлагаемой продукции компании JUNG* в разделе «Комплекующие» данного каталога.

**Пример 38**

Световые панели Vitroluce® в декоре 1016 Эволюция блю. Блок розеток и выключателей расположен между световыми панелями.

ВАРИАНТ 6

Блоки от компании JUNG* с розетками располагаются в углах кухни, плотно примыкая слева и справа к световой панели. Это смотрится стильно и на деле очень удобно.

**Пример 39**

Световая панель Vitroluce® по центру кухни за мойкой. Декор 2014 Беллини. Блоки с розетками расположены удобно в углах. На левой стене стеклянная панель в том же декоре (6 мм) с отверстиями под вытяжку.

ВАРИАНТ 7

Использование накладных/встраиваемых в столешницу розеток, не подразумевающих сверления стеновой панели. В данном случае всё равно требуется решение, как минимум, по выключателю для световой панели Vitroluce®. Поэтому данное решение можно комбинировать с сенсорными выключателями (смотрите Вариант 8).

Пример 40

Световая панель Vitroluce® в исполнении Double. Фон 210 Оникс Султано, декор 8033 Вартини в цвете 7012 Черный принт. Блок розеток расположен под верхними шкафами.

**Пример 41**

Световая панель Vitroluce® в исполнении Double. Декор 7037 Беладжио в цвете 7012 Черный принт, фон 6086 Белый. Блок розеток расположен под верхними шкафами.

**Пример 42**

Световая панель Vitroluce® в исполнении Double. Декор 9048 Контэ в цвете 7012 Черный принт, фон 6086 Белый. Розетка встроена в столешницу.

**ВАРИАНТ 8**

Использование одного или нескольких сенсорных выключателей, которые могут располагаться в столешнице или за стеновой панелью толщиной 6 мм из стекла Vitrodesign® Double/Vitrodesign®* или керамики Ceralan.


То есть, с одной стороны, при выборе кухонной столешницы из широкоформатной керамики можно не беспокоиться о том, где расположить выключатели, которые Вы планировали расположить на стеновой панели, а из-за Vitroluce® сделать этого не можете. Они могут быть расположены в самой столешнице!

С другой стороны, можно выбрать любой другой материал для столешницы, а световую панель Vitroluce® просто состыковать со стеновой панелью из керамики или стекла толщиной 6 мм и расположить выключатели за такой стеновой. А в чём смысл, спросите Вы? Ведь в стеновых панелях можно уж тогда расположить и простые выключатели! Преимущество сенсорных решений – минимализм, отсутствие выступающих элементов, которые пачкаются, особенно если они расположены в неудобных и непрактичных, с точки зрения гигиены, местах, например, рядом со смесителем или варочной панелью.


Внимание!

С помощью сенсорных выключателей возможно управлять не только световой панелью VITROLUCE®, а также кухонной рабочей подсветкой, верхним светом на кухне и так далее.

* Использование стекла серии Vitrolan/GreenTop 6 мм для размещения сенсорного выключателя невозможно, поскольку в данных вариантах стеклянных стеновых панелей невозможно визуально обозначить местонахождение выключателя.


Пример 43

Световая панель Vitroluce® в исполнении Double совмещена со стеновой панелью из широкоформатной керамики L-Ceramo. Декор 1154 Фиделия в цвете 6099 Брюле принт (полупрозрачно), фон индивидуальный. При таком варианте оформления стеновой сенсорные выключатели могут располагаться за стеновой из керамики. Выключатели визуально обозначены кружками.


Пример 44

Световая панель Vitroluce® в исполнении Double удачно совмещена со стеновой панелью из широкоформатной керамики Segalan в декоре Американская сосна. В этой же панели расположены сенсорные выключатели. Декор 2095 Катедрале в цвете 7012 Черный принт, фон Vitrodesign® 9025 Мрамор Леонтия.

СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Сенсорные *однолинейные* выключатели от компании LIGRON можно успешно использовать на кухне, располагая за стеновой панелью или в столешнице. Благодаря инновационным ёмкостным датчикам выключатели реагируют на малейшие прикосновения к визуальным изображенным кнопкам управления. Датчики срабатывают, даже если вы прикоснетесь к панели/столешнице мокрыми руками.

СРОК СЛУЖБЫ И ГАРАНТИЯ

Применение современных технологий в производстве сенсорных выключателей обеспечивает высокий уровень надёжности. В случае обрыва цепи, например, при перегорании лампочек или перегрузке сети, выключатель автоматически переходит в режим «выключено».

Гарантия – 12 месяцев.

Срок службы – 100 000 нажатий или более 20 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ

Напряжение - 220 В

Максимальная нагрузка на один выключатель - 1000 Вт.

ТИПЫ ЛАМП, С КОТОРЫМИ РАБОТАЮТ СЕНСОРНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ОТ LIGRON:

- лампы накаливания,
- люминесцентные*,
- светодиодные (лампы и ленты),
- галогенные* (12 В/24 В/ 220 В),
- энергосберегающие,
- софиты,
- прожектора.

ПРОСТОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж сенсорного выключателя от LIGRON осуществляется легко и просто. Поскольку подключение происходит к цепи по стандартной схеме, никаких изменений в электропроводку вносить не требуется. Устанавливается в круглую монтажную коробку. Размерные параметры места, которое занимает выключатель в стене или под столешницей смотрите ниже.

Для подводки напряжения к сенсорным выключателям и от них к приборам LIGRON предлагает провод ШВВП 2х2,5. Длина 50 м. По факту длина зависит от конкретного типа освещения и мест установки выключателя и приборов освещения, то есть может потребоваться как больше, так и меньше 50 метров. Потребность может рассчитать электрик на объекте.

ВИЗУАЛЬНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ОТ LIGRON

Визуальное изображение сенсорного выключателя имеет утвержденный дизайн и размер. Выключатель должен быть хорошо заметен, поэтому изображение имеет черный цвет. На темных декорах керамики и стекла цвет печати можно согласовать, однако выбор должен быть сделан из стандартных декоров печати на стекле Vitrodesign® Double (смотрите на стр. 43 данного каталога).



Теоретически изменения дизайна допускаются. В таком случае без дополнительного (платного) изготовления образца печати на оригинальном декоре керамики или стекла и последующего утверждения дизайна со стороны клиента, изменения в визуальном изображении выключателя на стене не производятся. Любые изменения в дизайне требуют длительных согласований. Это влияет на срок изготовления всего изделия.

* **Внимание!** Сенсорные выключатели могут работать некорректно с такими видами ламп, как светодиодные ленты и лампы, а также с люминесцентным оборудованием **до 18 Вт**. Это будет проявляться в мигании ламп в выключенном состоянии. Разрешить данную проблему можно посредством установки LED-адаптера. На одну линию нагрузки устанавливается один адаптер.

РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ

ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ:

- стекло толщиной 6 мм серии Vitrodesign®/Vitrodesign® Double,


Внимание! При использовании матового стекла для стеновых панелей серии Vitrodesign® нужно учитывать, что не на всех декорах будет видно графическое изображение выключателя. В таких случаях лучше отказаться от сенсорного выключателя или выбрать серию Vitrodesign® Double.

- стеновая панель из керамики Ceralan/L-Ceramo толщиной 6 мм.

Внимание! Визуальное изображение сенсорных выключателей обязательно. Оно возможно лишь в тех декорах керамики, в которых предлагается изготовление варочных панелей Ligron Tech®. Актуальный список данных декоров можно получить по запросу.

Внимание! Стеновая панель из перечисленных материалов может иметь иную **общую толщину**. Например, стекло 6 мм используется зачастую на подложке из ламинированного ДСП. В данном случае стеновая панель имеет толщину 17 мм. **Для размещения сенсорного выключателя важна лишь толщина материала, а не общей конструкции!** Выключатель будет располагаться непосредственно за толщиной 6 мм.


МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ И РАССТОЯНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СЕНСОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ



№	Минимальные допустимые отступы и расстояния	мм
1	Отступ от сенсорного выключателя до канта	50
2	Отступ от сенсорного выключателя до выреза	50

ГАБАРИТЫ ПРОСТРАНСТВА В СТЕНЕ, ГДЕ РАСПОЛОЖИТСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Размеры ниши в стене, если выключатель располагается в стеновой панели:




РАСПОЛОЖЕНИЕ СЕНСОРНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ В СТОЛЕШНИЦЕ

ВОЗМОЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СТОЛЕШНИЦЫ:

- столешница из керамики Ceralan/L-Ceramo

Внимание! Визуальное изображение сенсорных выключателей обязательно. Оно возможно лишь в тех декорах керамики, в которых предлагается изготовление варочных панелей Ligron Tech®. Актуальный список данных декоров можно получить по запросу.


МИНИМАЛЬНЫЕ ОТСТУПЫ И РАССТОЯНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ СЕНСОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В СТОЛЕШНИЦЕ



№	Минимальные допустимые отступы и расстояния	мм
1	Отступ от сенсорного выключателя до канта/стыка столешниц	100
2	Отступ от сенсорного выключателя до выреза под мойку/варочную плиту	100
3	Отступ от сенсорного выключателя до зоны нагрева индукционной плиты LIGRON Tech®	200
4	Отступ от сенсорного выключателя до пульта управления индукционной плитой LIGRON Tech®	100
5	Отступ от сенсорного выключателя до встроенного беспроводного зарядного устройства®	60

ГАБАРИТЫ ПРОСТРАНСТВА ПОД СТОЛЕШНИЦЕЙ, ГДЕ РАСПОЛОЖИТСЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


Размеры ниши, если выключатель располагается в столешнице:




**ВАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАССТОЯНИЯ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ
НЕСКОЛЬКИХ СЕНСОРНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ**

Размер ниши в стене под группу сенсорных выключателей можно рассчитать по формуле:

$L = L_1 + L_2 + \dots + 40\text{мм} + 40\text{мм}$, где $L_1, L_2, \dots = \min 80\text{ мм}$.



Просчитанные размеры ниши для нескольких стандартных композиций выключателей:



Световая панель Vitroluce® в исполнении Double. Декор 7041 Ванго в цвете 7011 Белый принт, фон 6086 Белый.

СТЕКЛЯННЫЕ МАГНИТНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ VITRODESIGN®/VITRODESIGN® DOUBLE

Стеновые панели Vitrodesign®/Vitrodesign® Double можно использовать в качестве магнитной стеновой панели. С помощью магнитов к ней можно прикрепить любые рецепты, записки и другие нужные заметки, к примеру, таблицу содержания белков, жиров и углеводов, таблицу соотношения веса и объема продуктов или даже памятные фотографии друзей и родных.

Магнитная стеновая панель является не только идеальным решением на кухне, но и прекрасной альтернативной идеей для детской комнаты или рабочего кабинета.

МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ МАГНИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® / VITRODESIGN® DOUBLE

	Максимальный размер, мм	Минимальный размер, мм
Длина панели	3150	300
Высота панели	700	300

ТОЛЩИНА МАГНИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN®/ VITRODESIGN® DOUBLE

Толщина магнитной стеновой панели Vitrodesign®/ Vitrodesign® Double составляет 5 мм. Панель изготавливается на основе стекла толщиной 4 мм.

Внимание!

Магнитная стеновая панель может быть монтирована двумя способами – приклеиванием к стене или с помощью накладных декоративных заглушек.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МАГНИТНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN®/VITRODESIGN® DOUBLE

МАГНИТЫ

Для использования магнитных стеклянных панелей по назначению требуются **специальные** магниты. Обыкновенные сувенирные магнитики не крепятся на стекло, поскольку прикрепиться через стекло не просто.


К магнитной панели предлагаются на выбор два сета магнитов – в форме кубов или в форме цилиндров. По 5 штук в каждом сете. Данные сетки можно в любой момент приобрести отдельно от панели.



Куб
10 мм x 10 мм



Цилиндр
10 мм x 10 мм



МАГНИТНАЯ РЕЙЛИНГОВАЯ СИСТЕМА

Магнитная рейлинговая система для стекла объединяет в себе сразу несколько удобных моментов. Помимо того, что благодаря ей самые необходимые кухонные инструменты будут всегда на подхвате и на виду, а также бесконечно необходимый рулон бумаги не будет занимать место на столешнице, данный рейлинг можно перемещать в любое удобное место.

Зачастую мы не знаем заранее, где именно нам будет удобно иметь такой рейлинг. Не иметь его – обидно, запланировать для него неверное место – тоже. А ведь закаленное стекло ни до, ни после после монтажа уже сверлить невозможно! С магнитной рейлинговой системой такие сложности решены. Никаких отверстий! Хочешь – будет рейлинг, хочешь - не будет. И место выбрать можно всегда новое и удобное.

Материал:

анодированный алюминий/замак.

Комплектация:

- 1 рейлинг на стену длиной 600 мм
- 2 заглушки для рейлинга
- 2 одинарных крючка
- 2 квадратных держателя
- 1 полка для рулонной бумаги






Схема фиксации элементов на рейлинге:



Максимальная нагрузка на рейлинговую систему: 2 000 гр.

Максимальная нагрузка на полку: 300 гр.



Магнитная
стеклянная стеновая
панель Vitrodesign®
Double. Фон 4071
Сланец маэстро,
декор 8032 Альберро
в цвете 7012 Черный
принт.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СТЕКЛЯННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® DOUBLE/VITROLUCE® В ИСПОЛНЕНИИ DOUBLE

ДЕШЕВЛЕ

STANDART



Vitrodesign®
Double

6 мм
глянцевая



Vitrodesign®
Double

6 мм
матовая




Vitrodesign®
Double

10 мм
глянцевая



Vitrodesign®
Double

10 мм
матовая



Vitroluce®

20 мм
глянцевая



Vitroluce®

20 мм
матовая

EXCLUSIVE


ДОРОЖЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ЗА 1 КВ. М.

ВИДЫ ОБРАБОТКИ СТЕКЛЯННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ

На чертеже показаны наглядно все виды обработки стеновых панелей из стекла Vitrodesign®. **Обработка по периметру панели (определение геометрии панели) невозможна для панелей Vitrodesign® в алюминиевом профиле. Данные панели могут иметь исключительно прямоугольную форму.**

Внимание! Световые панели Vitroluce® не подлежат обработке, они всегда прямоугольной формы без каких-либо вырезов или отверстий. Подробная информация в разделе «Информация о световых панелях Vitroluce® by Ligron» в каталоге Vitrodesign®.



№	Наименование
1	вырез под одну розетку
2	вырез под две розетки
3	вырез под три розетки
4	вырез под четыре розетки
5	вырез под пять розеток
6	вырез
7	отверстие для крепления стекла с креплением
8	отверстие



Планирование прямого угла в стекле для прилегания шкафа, вытяжки и пр.

Варианты	Преимущества	Минусы
планировать стык двух стеновых панелей, различающихся по высоте	Панель автоматически делится на несколько частей, которые меньше по длине, соответственно легче в доставке, переносе, монтаже, чем единая длинная панель	а) на стеновой панели появляются стыки, в) в зависимости от вида монтажа придётся заказывать дополнительные крепления и аксессуары, что увеличит стоимость всей панели. Сложности при монтаже с монтажными профилями
заказать вырез с углом 90° с отверстием R13 («ушком»)	а) клиент получает единую панель без стыков. Визуально это большой плюс. б) упрощение при многих вариантах монтажа с) экономия на дополнительных крепежах	В некоторых случаях большая длина панели без стыков осложняет транспортировку панели в квартиру и её монтаж

МИНИМАЛЬНЫЕ И МАКСИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® DOUBLE

Толщина	Тип поверхности	Максимальные стандартные размеры	Минимальные размеры
6 мм	Глянцевая	3150x1200	300x200
	Матовая	3150x1200	300x200
10 мм	Глянцевая	3100x1200	300x200
	Матовая	3100x1200	300x200

Внимание!


Максимальное соотношение длины и ширины стеновых панелей Vitrodesign® Double:
 1 : 37,5 – панель без отверстий и вырезов. Минимальная высота – 80 мм.
 1 : 8 – панель с отверстиями и вырезами. Минимальная высота – 150 мм.

РАЗМЕРЫ СВЕТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ VITROLUCE®*

Название серий световых панелей Vitroluce®	Высота	Длина	Толщина
«Стандартная»	диапазон 500-600 мм	фиксированные длины 1020/1520/2020/2920 мм	20 мм
«Стандарт Плюс»	диапазон 150-600 мм (до 640 мм*)	диапазон 120-2920 мм	20 мм
«Эксклюзив»	диапазон 601-900 мм (до 1200 мм*)	диапазон 120-2920 мм	20 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТСТУПЫ И РАССТОЯНИЯ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® DOUBLE 6 ММ/10 ММ

№	Минимальные допустимые отступы и расстояния	панель 6 мм	панель 10 мм
1	Отступ от выреза до канта	50 мм	50 мм
2	Расстояние между вырезами	50 мм	50 мм
3	Расстояние от отверстия до канта/другого отверстия	50 мм	50 мм
4	Расстояние между отверстиями	50 мм	50 мм
5,6	Отступ от канта до центра крепежного отверстия с зенковкой	50 мм	50 мм
	Минимальный диаметр отверстия	6 мм	10 мм



* Подробная информация о возможных размерах световых панелей смотрите в каталоге Vitrodesign®.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОНТАЖА СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® DOUBLE 6 MM

ВАРИАНТ 1


Монтаж панелей с помощью сквозных отверстий в стекле и накладных креплений.

Описание: стекло толщиной 6 мм (вне зависимости от типа поверхности стекла) закрепляется на стене с помощью декоративных креплений. Предварительно в стекле на производстве делаются отверстия, при монтаже через них стекло крепится к стене. Крепления выделяются визуально на стекле, но стоимость при этом выгодно отличается от стоимости креплений заподлицо. Крепления располагаются по умолчанию 50 мм от краёв стеновой панели до центра отверстия. Ближе к краю расположение невозможно, дальше – по согласованию при размещении заказа.

Возможен относительно простой демонтаж стеновой панели.

Внимание! При планировании кухни обязательно следите за тем, чтобы выступающие крепления не мешали впоследствии вешать верхние шкафы, светильники и прочие аксессуары.

Комплектующие (стандартные и рекомендуемые дополнительные): накладные крепления (цвет хром, золото, хром матовый), цветной силиконовый профиль (цвета: белый, серый, чёрный, коричневый, бежевый), силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость).



ВАРИАНТ 2

Монтаж панелей с помощью конусных отверстий в стекле и креплений, устанавливаемых заподлицо со стеклом.

Описание: стекло толщиной 6 мм (вне зависимости от типа поверхности стекла) закрепляется на стене с помощью декоративных креплений. Предварительно в стекле на производстве делаются конусные отверстия, при монтаже через них стекло крепится к стене. Декоративные заглушки креплений визуально не выделяются на стекле, поскольку устанавливаются заподлицо с поверхностью стекла. Если провести рукой по заглушке, рука не зацепится. Крепления располагаются по умолчанию 50 мм от краёв стеновой панели до центра отверстия. Ближе к краю расположение невозможно, дальше – по согласованию при размещении заказа.

Такой вид крепежа панели не мешает размещать впоследствии подвесные системы разного рода, включая кухонные верхние шкафы и светильники. Декоративные заглушки смотрятся дорого и элегантно. На многих декорах стекла они почти незаметны. Силиконовые втулки, также, как и декоративные заглушки могут иметь нужный цвет.

Впоследствии возможен относительно простой демонтаж стеновой панели.

Комплектующие (стандартные и рекомендуемые дополнительные): декоративные заглушки (цвет нержавеющей сталь, золото), цветной силиконовый профиль (цвета: белый, серый, чёрный, коричневый, бежевый), силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость).



ВАРИАНТ 3


Приклеивание стеновой панели непосредственно к стене (без использования специальных крепежей).

Описание: стекло толщиной 6 мм (вне зависимости от типа поверхности стекла) закрепляется на стене с помощью специального силикона для стекла Vitrodesign®. Данный вид монтажа помогает сэкономить значительную сумму на отверстиях, включая крепления. Визуально ничто не цепляет взгляд. Минусом является потеря возможности осуществить простой демонтаж и использовать панель в интерьере. При демонтаже может повредиться краска и само стекло. Для монтажа таким образом необходимо тщательно подготовить стену, которая должна быть ровной сама по себе. Её покрытие не должно быть шероховатым, чтобы не повредить краску. Стена должна быть сухой, не подверженной отсыреванию.

Такой вид крепежа панели не мешает размещать впоследствии подвесные системы разного рода, включая кухонные верхние шкафы и светильники.

Внимание! Для приклеивания стеновой панели к стене разрешается использовать исключительно силикон для стекла Vitrodesign®, поскольку другие силиконы приведут к разрушению краски, появлению пятен в местах приклейки.

Комплектующие (стандартные и рекомендуемые дополнительные): цветной силиконовый профиль (цвета: белый, серый, чёрный, коричневый, бежевый), силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость).



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОНТАЖА СТЕКЛЯННЫХ ПАНЕЛЕЙ VITRODESIGN® DOUBLE 10 MM

ВАРИАНТ 1



Монтаж панелей с помощью конусных отверстий в стекле и креплений, устанавливаемых заподлицо со стеклом.

Описание: стекло толщиной 10 мм (вне зависимости от типа поверхности стекла) закрепляется на стене с помощью декоративных креплений. Предварительно в стекле на производстве делаются конусные отверстия, при монтаже через них стекло крепится. Декоративные заглушки креплений визуально не выделяются на стекле, поскольку устанавливаются заподлицо с поверхностью стекла.

Если провести рукой по заглушке, рука не зацепится. Крепления располагаются по умолчанию 50 мм от краёв стеновой панели до центра отверстия (ближе к краю расположение невозможно, дальше – по согласованию при размещении заказа).

Впоследствии возможен относительно простой демонтаж стеновой панели.

Комплектующие (стандартные и дополнительные): декоративные заглушки (цвет нержавеющей сталь и золото), силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость).

ВАРИАНТ 2



Монтаж стеновой панели с помощью алюминиевого монтажного профиля и декоративных креплений.

Описание: стеновая панель толщиной 10 мм (вне зависимости от типа поверхности) вставляется в предварительно прикрученный или приклеенный к столешнице алюминиевый монтажный профиль (профиль имеет снизу самоклеющуюся поверхность), верхняя часть стеновой панели прикручивается к стене с помощью декоративных креплений, устанавливаемых заподлицо с поверхностью стекла. Крепления располагаются по умолчанию 50 мм от краёв стеновой панели до центра отверстия, (ближе к краю расположение невозможно, дальше – по согласованию при размещении заказа).

Впоследствии стеновую панель будет легко при желании демонтировать.

Комплектующие (стандартные и дополнительные): декоративные заглушки (цвет нержавеющей сталь и золото), силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость), алюминиевый монтажный профиль, комплект заглушек к профилю.

ВАРИАНТ 3



Приклеивание стеновой панели непосредственно к стене (без использования специальных крепежей).




Описание: стекло толщиной 10 мм (вне зависимости от типа поверхности стекла) закрепляется на стене с помощью специального силикона для стекла Vitrodesign®. Данный вид монтажа помогает сэкономить значительную сумму на отверстиях включая крепления. Визуально ничто не цепляет взгляд. Минусом является потеря возможности осуществить простой демонтаж и использовать панель в другом месте. При демонтаже может повредиться краска и само стекло. Для монтажа таким образом необходимо тщательно подготовить стену, которая должна быть ровной сама по себе. Её покрытие не должно быть шероховатым, чтобы не повредить краску. Стена должна быть сухой, не подверженной отсыреванию.

Внимание! Для приклеивания стеновой панели к стене разрешается использовать исключительно силикон для стекла Vitrodesign®, поскольку другие силиконы приведут к разрушению краски, появлению пятен в местах приклейки.

Вес стеновой стеклянной панели толщиной 10 мм накладывает ограничения на приклеивание стеновой, если она не опирается на столешницу. Панель размером более 1 м² не рекомендуется приклеивать без опоры на какую-нибудь поверхность, к примеру, столешницу.


Комплектующие (стандартные): силикон для монтажа (бесцветный), уплотнитель для стекла силиконовый (для монтажа, всегда входит в комплект и в стоимость).

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА VITRODESIGN® DOUBLE 6 MM

Фото	Наименование	Описание
Накладные крепления*		
 	Накладное крепление, цвет хром	Для панелей из стекла толщиной 6 мм. Крепление нельзя приобрести отдельно! Поставляется исключительно вместе с отверстиями под крепления. В комплектацию входят элементы для крепежа (дюбель универсальный, крепежный шуруп).
 	Накладное крепление, цвет золото	
 	Накладное крепление, цвет хром матовый	
Крепления для монтажа заподлицо**		
 	Крепление для монтажа заподлицо, цвет нержавеющая сталь, полиуретановая вкладка прозрачная	Для панелей из стекла толщиной 6 мм. Крепление нельзя приобрести отдельно! Поставляется исключительно вместе с отверстиями под крепления. В комплектацию входят элементы для крепежа (дюбель универсальный, крепежный шуруп).
 	Крепление для монтажа заподлицо, цвет золото, полиуретановая вкладка прозрачная	
 	Крепление для монтажа заподлицо, цвет золото, полиуретановая вкладка черная	
 	Крепление для монтажа заподлицо, цвет черный, полиуретановая вкладка черная	

* Внимание! Если не указано иное, заказ комплектуется креплением в цвете хром.

** Внимание! Если не указано иное, заказ комплектуется креплением в цвете нержавеющая сталь с прозрачной полиуретановой вкладкой.


Фото	Наименование	Описание
Силикон для монтажа		
	Силикон для монтажа стекла, 310 мл	При монтаже панелей из стекла Vitrodesign® Double следует использовать исключительно данный силикон. В противном случае изделие снимается с гарантии, так как другой силикон может повредить декоративное покрытие панели.
Силиконовые монтажные профили		
	Силиконовый монтажный профиль, цвет белый	Для монтажа панелей из стекла толщиной 6, 10 мм. Предлагается в длинах 2 и 4 м.
	Силиконовый монтажный профиль, цвет серый	
	Силиконовый монтажный профиль, цвет черный	
	Силиконовый монтажный профиль, цвет коричневый	
	Силиконовый монтажный профиль, цвет бежевый	
	Уплотнитель для стекла силиконовый, прозрачный	

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА VITRODESIGN® DOUBLE 10 MM


Фото	Наименование	Описание
Крепления для монтажа заподлицо*		
	Крепление для монтажа заподлицо, цвет нержавеющая сталь, полиуретановая вкладка прозрачная	Для панелей из стекла толщиной 10 мм. Крепление нельзя приобрести отдельно! Поставляется исключительно вместе с отверстиями под крепления. В комплектацию входят элементы для крепежа (дюбель универсальный, крепежный шуруп).
	Крепление для монтажа заподлицо, цвет золото, полиуретановая вкладка прозрачная	
	Крепление для монтажа заподлицо, цвет золото, полиуретановая вкладка черная	
	Крепление для монтажа заподлицо, цвет черный, полиуретановая вкладка черная	
Монтажные профили		
	Алюминиевый монтажный профиль, длина профиля 4 м	Для монтажа панелей из стекла толщиной 10 мм. Профиль предлагается в размере, кратном 0,5 м.
	Комплект заглушек к алюминиевому монтажному профилю, включая саморезы для крепления (также алюминиевый профиль можно крепить на двухсторонний скотч интегрированный снизу)	
	Уплотнитель для стекла силиконовый, прозрачный	Для монтажа всех панелей из стекла. Вкладывается в каждый заказ по умолчанию. Длина рассчитывается с учетом требуемого для монтажа количества.
Силикон для монтажа		
	Силикон для монтажа стекла, 310 мл	При монтаже панелей из стекла Vitrodesign® Double следует использовать исключительно данный силикон. В противном случае изделие снимается с гарантии, так как другой силикон может повредить декоративное покрытие панели.

* Внимание! Если не указано иное, заказ комплектуется креплением в цвете нержавеющая сталь с прозрачной полиуретановой вкладкой.

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА VITROLUCE®

Фото	Наименование	Описание
Силикон для монтажа		
	<p>Силикон для монтажа стекла, 310 мл</p>	<p>При монтаже панелей из стекла Vitroluce® следует использовать исключительно данный силикон. В противном случае изделие снимается с гарантии, так как другой силикон может повредить декоративное покрытие панели.</p>
Розетки и выключатели		
	<p>Розетки и выключатели, производитель Jung (Германия, серия LS 990)*;</p> <p>Рамки под розетки в цвет алюминиевого профиля Vitroluce®, производитель Jung (Германия, серия LS 990), материал DUROPLAST, цвет светло-серый*.</p>	<p>Поскольку в световых панелях невозможно сделать вырезы, розетки и выключатели, предлагается располагать между световыми панелями или в углу, если кухня угловая.</p> <p>Необходимо заранее спланировать высоту световой панели! Рекомендуется выбирать одинаковую высоту световой панели с высотой комбинации различных рамок под розетки и выключатели.</p>
	<p>Рамка одинарная 81x81 мм</p> <p>Рамка двойная 81x152 мм</p> <p>Рамка тройная 81x223 мм</p> <p>Рамка четверная 81x294 мм</p> <p>Рамка пятерная 81x365 мм</p>	
	<p>Трансформатор-конвертер 24V/60W (при длине панели до 2920 мм)</p> <p>Трансформатор-конвертер 24V/75W (при длине до 2920 мм)</p>	<p>К световой панели всегда заказывается трансформатор-конвертер. Мы всегда поможем Вам выбрать конвертер нужной мощности. Рекомендованная мощность блоков питания установлена с учетом коэффициента запаса 1,3.</p>
	<p>Кабель-удлинитель, 26V/6A</p>	<p>Предлагается в погонных метрах.</p>

***ВНИМАНИЕ!** На сегодняшний день данная серия розеток и выключателей является наиболее подходящей по дизайну к световым панелям Vitroluce®. Однако данное предложение носит рекомендательный характер. Клиент вправе устанавливать рамки, розетки и выключатели любого типа. Если по каким-либо причинам компания Jung выведет данную серию из ассортимента, будет найдена замена.

Фото	Наименование	Описание
	Сенсорный выключатель	Сенсорный выключатель, интегрированный под керамику или стекло. Место выключателя обозначено специальным знаком (печать керамическими чернилами). Устройство совместимо с любым электроприбором напряжением 220В. Для включения или выключения прибора достаточно прикоснуться к поверхности в обозначенном месте.
	LED-адаптер	Сенсорные выключатели могут работать некорректно с такими видами ламп, как светодиодные ленты и лампы, а также с люминесцентным оборудованием до 18 Вт. Это будет проявляться в мигании ламп в выключенном состоянии. Разрешить данную проблему можно посредством установки LED-адаптера. На одну линию нагрузки устанавливается один адаптер.
	Провод ШВВП 2х2,5 количество 50 метров	

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛИ



Фото	Наименование	Описание
Магнитная рейлинговая система		
	Магнитная рейлинговая система 600 мм	В комплекте: рейлинг на стену 600 мм, 2 заглушки для рейлинга, 4 крючка, 1 полка из алюминия для рулонной бумаги. 

Фото	Наименование	Описание
Специальные магниты		
	Комплект магнитов. Куб.	Комплект магнитов для магнитной стеновой панели Vitrodesign®/Vitrodesign® Double. Комплект состоит из пяти штук. Размер 10 мм x 10 мм.
	Комплект магнитов. Цилиндр.	Комплект магнитов для магнитной стеновой панели Vitrodesign®/Vitrodesign® Double. Комплект состоит из пяти штук. Размер 10 мм x 10 мм.

КАТАЛОГ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА VITRODESIGN®

Фото	Наименование	Описание
Универсальные плинтуса		
	Мини-плинтус алюминиевый, цвет белый	<p>Предлагается для любого типа поверхности столешниц Ligron.</p> <p>Для таких материалов, где невозможно изготавливать отверстия по месту монтажа - рекомендовано монтировать плинтус на силикон от Ligron. Данный плинтус предлагается в четырех цветах: 1120 Вайс, 1119 Шварц, 1121 Сталь, 1122 Алю (Белый, Черный, Темный металлик, Светлый металлик).</p> <p>Размер около 15x15мм. Размер видимой части 20 мм.</p> 
	Мини-плинтус алюминиевый, цвет черный	
	Мини-плинтус алюминиевый, цвет темный металлик	
	Мини-плинтус алюминиевый, цвет светлый металлик	

L-GLASS®. ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА.

Все представленные в данном каталоге декоры могут быть использованы для изделий L-Glass®. Если не использовать задний фон, а наносить на стекло только узоры, представленные в данном каталоге, то изделие будет относиться к серии стекла L-Glass®.

L-Glass® - это изделия из закаленного осветленного стекла, на которое с одной стороны нанесен керамическими чернилами рисунок. Вторая сторона при этом остаётся полностью в первозданном виде, без какого-либо фона или декора.

Сферы применения стеклянных изделий L-Glass® отличаются от сфер применения всей остальной стеклянной продукции компании LIGRON. А именно тем, что обе стороны стекла L-Glass® могут быть видимыми и открытыми для доступа.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ стекла L-Glass®:

В ИНТЕРЬЕРЕ:

- БОКОВЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ОПОРЫ (в зависимости от высоты боковой опоры толщина стекла 10/20 мм; подробнее смотрите каталог "Боковые опоры и столы")



Пример 45

Боковая опора из стекла L-Glass.
Толщина стекла 20 мм,
декоративные крепления
в декоре «золото».
Декор 8053 Асорро.

Фото с выставки
«Мебель 2017»,
стенд LIGRON.

- СТЕКЛЯННЫЕ ВСТАВКИ В КУХОННЫЕ/МЕБЕЛЬНЫЕ ФАСАДЫ



Пример 46

Стекланные вставки
в кухонные фасады.
Стекло глянцевое,
толщина 4 мм.
Декор 7026 Гексагон
в цвете
7012 Черный принт.

Фото с выставки
«Мебель 2017»,
стенд LIGRON.

Пример 47

Стеклённые вставки
в кухонные фасады.
Стекло матовое,
толщина 4 мм.
Декор 8043 Лукреция
в цвете
7012 Черный принт.
Рисунок нанесен
на матовую сторону
стекла!

Фото с выставки
«Мебель 2017»,
стенд LIGRON.



- ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ СТОЛЕШНИЦЫ ДЛЯ СТОЛОВ/СТОЛЕШНИЦ В ВАННЫЕ КОМНАТЫ/ КОНСОЛЕЙ

Пример 48

Стеклённая столешница.
Декор 8040 Ларисия
в цвете
7011 Белый принт
(полупрозрачно).



- СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛОЧКИ ДЛЯ РАЗЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ: КОНСОЛЕЙ, СТЕЛЛАЖЕЙ И ПРОЧЕГО

Пример 49

Полочка в консоли из
стекла, толщина 10 мм.
Декор 7062 Меренго
(в оригинальном
исполнении декора).



- ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ С РИСУНКОМ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ СТЕН

Пример 50

Прозрачная стеклённая
панель для кухни,
для защиты кирпичной
кладки от брызг и пятен.
Декор 6057 Тайм в цвете
7012 Черный принт.



- СТЕКЛЯННЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ ДЛЯ КУХОННОГО ОСТРОВА



Пример 51

Стекланный защитный экран.
Декор индивидуальный
в цвете RAL 8014.

- ПОЛОТНО ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ДВЕРЕЙ В СТЕКЛЯННЫЕ ВСТАВКИ В ДВЕРИ



Пример 52

Полотно для стеклянной
двери.
Декор 2079 Рамо
в цвете
7012 Черный принт.



Пример 53

Стекланная вставка в
дверь.
Декор индивидуальный
в цвете
7004 Голд люкс принт.

- СТЕКЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДУШЕВЫХ КАБИН



Пример 54

Стекло душевой кабины.
Декор 2095 Катедрале
в цвете
7012 Черный принт.



Пример 55

Стекло душевой кабины.
Декор индивидуальный
в цвете
7012 Черный принт.

- СТЕКЛО ДЛЯ ИНТЕРЬЕРНЫХ И ОФИСНЫХ ПЕРЕГОРОДОК



Пример 56

Стекланная перегородка.
Декор 2079 Рамо
(инверсия) в цвете
7011 Белый принт
(полупрозрачно).

В ЭКСТЕРЬЕРЕ:

- СТЕКЛО ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕСТНИЦ И ОГРАЖДЕНИЙ


Пример 57

Стекланные ступени.
Декор 1140 Кензи
в цвете
7011 Белый принт.



Пример 58

Лестничное ограждение.
Декор 6062 Прайм
в цвете
7012 Черный принт.



- СТЕКЛО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛЯННЫХ КОЗЫРЬКОВ

Пример 59

Стекланный козырек.
Декор 1144 Эколайф
в цвете
7012 Черный принт.



- СТЕКЛО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ СТЕКЛЯННЫХ ОБЪЕКТОВ ЛЮБОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НАПРИМЕР, АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК

Пример 60

Автобусная остановка.
Декор 428 Одуваны
в цвете
7012 Черный принт.



Компания Ligron оставляет за собой право, не предупреждая об этом покупателя, на изменения в технологиях производства, не влияющих на качество эксплуатации изделия, и некоторых параметров дизайна, указанных в каталоге, если это необходимо для улучшения качества продукции, а также по причине смены технологий у поставщиков.

www.ligron.ru

Ligron©2018

При печати возможно отклонение от оригинального цвета декоров.

Компания оставляет за собой право изменять ассортимент продукции.

Тираж 2000 шт. 02/2018